



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 – Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva das dependências da CMCI.

2. DO OBJETIVO

2.1 – O presente Termo de Referência tem por finalidade a aquisição de materiais para a realização da manutenção preventiva e corretiva da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Suprindo as demandas de itens que estão sem condições de uso e garantindo as ferramentas necessárias para a funcionalidade do setor de Manutenção.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 - Justificativa:

A manutenção preventiva e corretiva é essencial para a conservação do patrimônio da CMCI, proporcionando condições adequadas e indispensáveis para a realização das atividades que compõem a missão desta Casa de Leis. Dadas as características, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalações, os serviços de manutenção predial são imprescindíveis para preservação, conservação, bom funcionamento, segurança, higiene e conforto das edificações, bem como para preservação das características originais e condições ideais de funcionamento dos equipamentos que compõem o objeto deste Termo de Referência, garantindo e prolongando a vida útil dos mesmos.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

4.1 –

Nº	ITEM:	DESCRIÇÃO:	UN	QNT
01	ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE 300-ML SPRAY	- Produto Aerossol 300 ml ; - Lubrificante e anticorrosivo multiuso; - Derivados de petróleo. - Marca de referência: W-D 40 300ML, White Lub e Coferlub.	UN	02

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





02	FITA ISOLANTE ANTICHAMA PRETA	<ul style="list-style-type: none">- Filme de Policloreto de Vinila (PVC);- Adesivo: Borrachas e Resinas Sintéticas;- Aparência/Cor: Preta;- Espessura: 19mm;- Comprimento: 20 metros;- Adesão à Placa de Aço Inox (180°): 2,5 - 4,5 N/25mm;- Resistência à Tração: 37,5 - 70,5 N/25mm;- Alongamento à Ruptura: 100% - 300%;- Resistência Dielétrica: 600V;- Marca de referência: Fame, Adelbras e Thompson.	UN	05
03	FITA DUPLA FACE	<ul style="list-style-type: none">- Substrato: Massa acrílica;- Adesivo: Acrílico transparente;- Cor: Sólida;- Espessura: 19mm;- Comprimento: 2 metros;- Adesão à Placa de Aço Inox (90°) (24 horas): máximo 81 N/25mm;- Resistência à Tração: máximo 20 N/25mm;- Alongamento à Ruptura: 1350%;- Temperatura de Serviço (Contínuo): -30 a 120 C°;- Marca de referência: Fischer, Adelbras e Norton.	UN	05
04	MASSA CORRIDA PVA	<ul style="list-style-type: none">- Conteúdo: 5,6kg;- Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,65 ± 0,05;- PH: 9,0 ± 1,0;- Sólidos/ Peso 63 a 67% ;- Sólidos / Volume: 39.5%;- Consistência (cm²) 6,5 ± 0,5;- Resíduo: #120 Isento;- Porcentagem de VOC – 0,04 gramas/litro;	UN	02

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





		- Marca de referência: Maza, Argalit e Coral.		
05	FECHADURA TUBULAR 90MM CROMADA	-Fechadura para Divisórias ; -Fechadura sistema de trinco, prático e resistente que facilita abertura e fechamento de portas e fácil instalação; -Tamanho: 90 MM; -Cor: Cromada; - Marca de referência: Vouga, Lockwell e Gold.	PÇ	20
06	PROTETOR ELETRÔNICO PRETO COM 5 TOMADAS 2P + T 10A BIVOLT	- Cor: Preto; - Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac - Corrente máxima: 10 A*; - Potência máxima de operação: 1.270 W (127 volts) e 2.200 W (220 volts); - Frequência de rede elétrica: 50 ou 60 Hz; - Conexão de entrada: Plugue 2P + T (NBR 14136) 10 A; - Quantidade de tomadas:(mínimo) 5 tomadas (NBR 14136); - Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C; - Comprimento mínimo do cabo de força: 1,5 m; - Chave liga/desliga: Chave inteligente com indicador luminoso de funcionamento; - Chave inteligente tipo disjuntor (circuit breaker): proteção contra curto-circuito e sobrecarga; - Marca de referência: Ilumi, Kitec e Tramontina.	PÇS	30
07	VASELINA LIQUIDA	- Conteúdo: 500 ml - Tipo: Líquida - Marca de referência: Vonder, Worker e Dimec.	UN	02
08	PAINEL DE LED PLAFON DE EMBUTIR QUADRADO	- Potência: 18W - Tamanho: 21,4cm	PÇS	20

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





	21,4 CM	- Luz: 4000k - Cor: Branco - Tipo: Bivolt - Marca de referência: Avant, Kian e Osran.		
09	PAINEL DE LED PLAFON DE EMBUTIR QUADRADO 29 CM	- Potência: 24W - Tamanho: 29 cm - Luz: 4000k Cor: Branco Tipo: Bivolt - Marca de referência: Avant, Kian e Osran.	PÇS	20
10	PROJETOR LED 100W COR BRANCA FRIA 6.500K	- Cor: Preto - Material: Corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro. - Temperatura ambiente: -5°C a 40°C. - Tensão de entrada: 100V a 240V. - Potência: 100 Watts - Faixa de Potência: 75W ~ 100W - Tensão: 100V – 240V Bivolt – Automático - Fluxo Luminoso: 7500 Lumens - Eficiência Luminosa: 100lm/W - Ângulo de Abertura: 120° - Emissão de Cor: Branca - Temperatura de Cor: 6500K - Garantia: 12 meses - Marca de referência: Avant, Kian e Osran.	PÇS	10
11	LAMPADA BIVOLT PERA LED 9W 6.500K	- Lâmpada Led Bulbo 9W 6500K Bivolt Emissão De Luz Branca Avant - Potência: 9W - Luz: 6.500k - Cor: Branco - Tipo: Bivolt - Marca de referência: Avant, Kian e Osran.	PÇS	50

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





12	FECHADURA EXTERNA SOBREPOR		- Caixa: 100 mm - Aplicação: Portão/Porta - Chaves para Cilindro: 2 Chaves - Acionamento do trinco tanto com a alavanca quanto com a chave - Marca de referência: Soprano, Hela e Stam.	PÇS	02
13	FITA EMBORRACHADA VERMELHA	LED 5050	- Tamanho: 6mm - Cor: Vermelha - Tipo: 127v ou bivolt - Marca de referência: Central Led, RY e H2XTCH	MT	70
14	FITA EMBORRACHADA AZUL	LED 5050	- Tamanho: 6mm - Cor: Azul - Tipo: 127v ou bivolt - Marca de referência: Central Led, RY e H2XTCH	MT	70
15	FITA EMBORRACHADA VERDE	LED 5050	- Tamanho: 6mm - Cor: Verde - Tipo: 127v ou bivolt - Marca de referência: Central Led, RY e H2XTCH	MT	70
16	REATOR METÁLICO 400W 220 V	VAPOR	REATOR VAPOR METÁLICO 400W 220 V	PÇS	06
17	LAMPADA METÁLICO 400W AZUL	VAPOR	- Cor: Azul - Potência: 400w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.	PÇS	06
18	LAMPADA METÁLICO 400 W ROSA	VAPOR	- Cor: Rosa - Potência: 400w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.	PÇS	06
19	LAMPADA	VAPOR	- Cor: Verde	PÇS	06

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





	METÁLICO 400 W VERDE	- Potência: 400w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.		
20	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W LILAS	- Cor: Lilas - Potência: 400w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.	PÇS	06
21	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W AMARELO	- Cor: Amarelo - Potência: 400w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.	PÇS	06
22	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W BRANCA	- Cor: Branco - Potência: 400w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.	PÇS	06
23	REFLETOR	- Vapor mercúrio e 40w - Marca de referência: HQI, Philips e Taschibra.	PÇS	06
24	ALICATE UNIVERSAL 6"	- Produzido em aço carbono temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta. - Marca de referência: Tramontina, Worker e Stanley.	UN	01
25	ALICATE CORTE 6"	- Produzido em aço carbono temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta. - Marca de referência: Tramontina, Worker e Stanley.	UN	01
26	ALICATE BICO MEIA CANA 6"	- Produzido em aço carbono temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos	UN	01

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"





		escorreguem da ferramenta. - Marca de referência: Tramontina, Worker e Stanley.		
27	ALICATE UNIVERSAL 8"	- Produzido em aço carbono temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta. - Marca de referência: Tramontina, Worker e Stanley.	UN	01
28	ALICATE DE PRESSÃO	- Produzido em aço carbono temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta. - Marca de referência: Tramontina, Worker e Stanley.	UN	01

5. DO FORNECIMENTO DO PRODUTO

5.1 - 5.1 - A realização do fornecimento deverá ser efetuada mediante documento AF (autorização de fornecimento);

5.2 – Os materiais deverão estar em conformidade com as normas oficiais pertinentes as suas características.

6. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

6.1 – O material deverá ser entregue na Câmara Municipal, localizado na Praça Jerônimo Monteiro, nº 70, bairro Centro, CEP: 29.300-170, Cachoeiro de Itapemirim, caso seja necessário a retirada do equipamento do edifício, deverá ser comunicado ao Diretor-Geral. 6.2 – O material será solicitado através da ordem de fornecimento devidamente assinada pelo diretor da Câmara municipal e o fornecedor terá um prazo de 07 (sete) dias úteis para a entrega do mesmo.

7. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

7.1 – A Câmara Municipal de Cachoeiro designará, um servidor para acompanhar o fornecimento dos materiais, conforme este Termo de Referência, bem como para

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





atestar o recebimento provisório e posteriormente o definitivo;

7.2 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal de Cachoeiro e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência.

8. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

8.1 – A fiscalização será exercida pelo Diretor-Geral, para o acompanhamento do fornecimento dos materiais.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim de NOTA FISCAL, em 30 dias após a emissão da nota fiscal.

9.2 – O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL será feito por Ordem Bancária;

9.3 – Para a efetivação do pagamento a empresa deverá manter as condições previstas neste termo de referência no que concerne a proposta de preço e a habilitação.

10. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 – O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

10.2 – Será vencedora a proposta de MENOR VALOR, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo;

10.3 – Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o(s) objeto(s) da contratação;

10.4 – A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





11.1 – Serão motivos de desclassificação as propostas apresentadas sem a conformidade com o objeto.

12. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

12.1 – O responsável pelas informações das características do produto, justificativas e finalidades do presente termo, bem como do quantitativo é o Diretor-Geral Wilson Dilleme dos Santos.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> utilizando o identificador 3100360030003700320030003A005000

Assinado eletronicamente por **Wilson Dilem dos Santos** em 07/11/2022 11:50

Checksum: **EA0170AB4D03CEA7F9809613ECEAD86E419FC6D778E3D86E83C4A3AAF32E1967**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 3100360030003700320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

