


GBC BRASIL

Empresa: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CAMARA MUNICIPAL
Endereço: Praça Jerônimo Monteiro 70 - Cachoeiro de Itapemirim ES
Contato: Naiani
Tel.: (28)9991-27347
E-mail: licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br
Obra: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 20/09/2023
Proposta: 36608
Revisão:

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do sistema de proteção de paredes e portas Wall Keeper:

Setor/Local :					
Quantidade :					
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor IPI	Valor Tota
397,00	Mt	WK-80 Bate-maca curvo com 20,3 de altura - Driftwood [c/ amortecimento de impacto, incluso terminal	155,31	5,05	63.661,96
Total					63.661,96

Avenida Leonardo da Vinci 2269 - Vila Guarani(Zona Sul)
 CEP: 04.313-002 - São Paulo SP
 Tel.: (11) 5067-7414
 E-mail: comercial@p4wall.com.br



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 3100310031003100340034003A00540052004100, Documento assinado
 digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas
 Brasileira - ICP-Brasil.


GBC BRASIL

Empresa: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CAMARA MUNICIPAL
Endereço: Praça Jerônimo Monteiro 70 - Cachoeiro de Itapemirim ES
Contato: Naiani
Tel.: (28)9991-27347
E-mail: licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br
Obra: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 20/09/2023
Proposta: 36608
Revisão:

Total dos Produtos:	63.661,96
Total do Desconto:	9.549,29 - 15,00%
Taxa Mobilização:	4.291,12
Frete:	2.154,73
Total Geral:	60.558,52
(Sessenta mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois centavos)	

Nota: Faturamento - 100% será em nota fiscal de material, fornecimento pela CS WALL. CNPJ 31.912.113/0001-97.

Prazo de Entrega: Confirmar disponibilidade de estoque antes do fechamento da proposta.
Validade da Proposta: 10 dias
Condição de Pagamento: 40% Sinal, saldo 30 dias

Todos os impostos estão inclusos nos preços unitários acima.

Observação:

- Proposta contempla entrega em etapa única em horário comercial.

- Proposta contempla instalação em etapa única de até 6 dias úteis em horário comercial, para instalação em horários noturnos ou finais de semana a proposta deverá ser revisada sendo acrescido os custos referentes a horas extras. No caso de interrupção do serviço, por ordem ou atraso da contratante, será cobrada taxa adicional, referente a despesas de diárias e de mobilização, para o retorno dos instaladores.

- Para agendamento de instalação o prazo mínimo são 7 dias úteis de antecedência, sujeito a cobrança de valor excedente referente ao remanejamento da equipe.

- Verificar informações para fornecimento e instalação dos produtos na próxima página.

Avenida Leonardo da Vinci 2269 - Vila Guarani(Zona Sul)
 CEP: 04.313-002 - São Paulo SP
 Tel.: (11) 5067-7414
 E-mail: comercial@p4wall.com.br



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 3100310031003100340034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

p4wall



GBC BRASIL

Empresa: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: Praça Jerônimo Monteiro 70 - Cachoeiro de Itapemirim ES
 Contato: Naiani
 Tel.: (28)9991-27347
 E-mail: licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br
 Obra: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 20/09/2023
 Proposta: 36608
 Revisão:

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Vendas

Matriz

P4 Wall

Tel.: (11)98175-2258

E-mail: comercial@p4wall.com.br

Aceitação da Proposta.....
 Empresa.....
 Responsável.....
 Data:

Avenida Leonardo da Vinci 2269 - Vila Guarani(Zona Sul)

CEP: 04.313-002 - São Paulo SP

Tel.: (11) 5067-7414

E-mail: comercial@p4wall.com.br



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 3100310031003100340034003A00540052004100, Documento assinado
 digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas
 Brasileira - ICP-Brasil.

Observações comerciais

Todos os materiais atendem as normas da ANVISA (RDC 50)

É necessária a conferência das medidas ou confirmação do cliente antes da aprovação, pois o mesmo será produzido conforme medidas informada, sendo passível de alteração de valores.

Para materiais em estoque, o prazo médio de entrega é de 10 dias, e quando necessidade de importação 75 dias após confirmação do pedido, sendo necessária essa confirmação antes do fechamento da proposta, devido variação diária do estoque.

Informar no ato da confirmação do pedido os dados de faturamento, entrega, responsável pelo recebimento e previsão de instalação.

Faturamento abaixo de R\$1.000,00, será cobrado valor de entrega e instalação quando houver.

Observações para fornecimento e instalação do sistema Wall Keeper

Para todos os modelos abaixo se faz necessário a indicação do cliente dos locais onde houver dutos ou demais itens que possam vir a ser perfurados, sendo esta indicação de responsabilidade do cliente.

- Modelo WK-4C bate maca tipo corrimão

Parede precisa estar preparada com ao menos com 01 demão de tinta;

Para instalação em paredes de drywall é necessário reforço interno, sendo este de responsabilidade do cliente.

- Modelo WK-50 / WK-80 bate maca tipo curvo

Parede precisa estar preparada com ao menos com 01 demão de tinta;

Pode ser aplicado em paredes drywall e alvenaria sem restrição de reforço, este é fixado através de buchas e parafusos.

- Modelo WK-20 / WK200 / WK034

Parede precisa estar preparada com ao menos com 01 demão de tinta;

Não é possível a instalação dos modelos SSM20 e SSM20M em quinas com estrutura de ferro.

- Faixa de chapa em PVC com aplicação adesivo vinil flex - Com leve textura para facilitar a limpeza.

Não é indicado aplicação sobre produto PVA ou papel de parede.

Parede precisa estar preparada com massa corrida acrílica de boa qualidade, aplicado seladora, e ao menos com 01 demão de tinta acrílica, a escolha do cliente.

As juntas das placas de gesso devem ser tratadas e acabadas com massa corrida acrílica, lixando eventuais excessos de material para que a superfície fique completamente lisa.

Só aplicar o material após se certificar que a massa está seca e que a superfície esta limpa, sem poeira, lisa, e livre de qualquer imperfeição.

Se houver alguma imperfeição, cobrir com massa corrida acrílica, posteriormente lixar e limpar a superfície.

Não pode ser aplicado caso a parede esteja úmida ou com vazamento interno.

WK - 50



WK - 80



WK - 4C




BG 30



WK - 125



WK - 20



WK 200 / WK 034 / WK 250



CHAPA

