



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
42132/2022	41972/2022	13/07/2022 11:33:55	13/07/2022 11:33:54

Tipo

INDICAÇÃO DA CÂMARA

Número

2918/2022

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ementa:

OF/CM/Nº 44/2022 - ENCAMINHA INDICAÇÃO DE Nº 2870/2022, DE INICIATIVA DO VEREADOR ELY ESCARPINI, INDICA QUE VIABILIZE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, O SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA SARGENTO VALDEMIR SIMÕES, NO BAIRRO ALTO EUCALIPTO.





Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de julho de 2022.

OF/CM/Nº 44/2022.

Ilm^a. Sra.

LILIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT
Secretária Municipal de Governo e Planejamento Estratégico
PMCI

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa S^a. para as providências cabíveis, as **Indicações de N^os. 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949/2022**, de iniciativa de **vários Edis desta Casa Leis**, lidos no Plenário deste Legislativo Municipal, na Sessão Ordinária do dia 05 de julho de 2022.

Atenciosamente,

BRÁS ZAGOTTO
Vereador - Presidente

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: PROTOCOLO AUTOMÁTICO

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

De: Protocolo Automático

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Processo protocolado.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de julho de 2022.

**Protocolo Automático
- Mat.**

Tramitado por , Mat.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003800360032003200360034003A005400

Assinado eletronicamente por **NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO** em 13/07/2022 11:51
Checksum: **011E9DDD7BAF02E22646047AA00BA03A47A5E34A88683F75EB494700CB927D78**



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003800360032003300370030003A005400

Assinado eletronicamente por **VANDERLEY TEODORO DE SOUZA** em **14/07/2022 16:27**

Checksum: **9EC0E87C54BC85F5F6D833575C8933F1F99AF31013A08DE3264C48192DC8E8A5**



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 2 (SANEAMENTO)

Para: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 2 (SANEAMENTO)

Considerando o processo nº39358/2022, anexado a este autos que se refere ao estudo de viabilidade de extensão.

Considerando que à AGERSA é um órgão que atua na regulação, controle e fiscalização dos serviços de água e esgoto concedidos pelo poder concedente nas áreas atendidas pela concessionária, nos termos do art. 1º da Lei 7863/2020 cumprindo as normas legais, regulamentares e contratuais e exercendo as atribuições nos termos do art. 7º dessa lei.

Considerando através da Lei Municipal nº7973/2022, que dentre atribuições instituiu o Plano Municipal de água, Esgoto e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Cachoeiro de Itapemirim-PMAE/PMGIRS, o qual será regulamentado por Decreto Executivo, onde foram realizados estudos de novas áreas de expansão dos serviços de saneamento no município. Portanto, novas áreas para extensão de rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto serão demandadas pelo município para inclusão nos próximos cronogramas da concessionária.

Portanto, o projeto Tratar que desde 2017 foram realizados diagnósticos do funcionamento das redes coletoras de cada uma das 14 bacias de esgotamento da sede e também dos distritos do interior. Os diagnósticos envolveram a análise do cadastro técnico das redes coletoras e fiscalizações de campo, com objetivo de identificar o funcionamento das redes de esgotamento em relação à destinação dos esgotos coletados, ou seja, destinação para a estação de tratamento, destinação para tomadas de tempo seco (TTS) ou destinação diretamente em cursos d'água. As informações da fiscalização geraram a caracterização e a localização de "pontos fracos" do sistema de esgotamento, apontando áreas específicas com necessidades de execução de melhorias. A partir dessas informações, desde 2018 a Agera elabora em conjunto com a concessionária uma programação de investimentos anuais para a execução das melhorias nos sistemas de esgotamento nas áreas identificadas. O foco é a eliminação de lançamentos diretos de esgoto em cursos hídricos e redes mistas.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003800360037003200370030003A005400

Assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ CUNHA MORAES em 20/09/2022 14:22

Checksum: 7CBC095FFA2841CDD658DD7393D65509B4C5B8873F285804AA44CB16FD8D354C





Termo de Juntada por Anexação Nº 290/2022

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de setembro de 2022.

Anexo este processo por se tratar da resposta da concessionária.

ANA BEATRIZ CUNHA MORAES
DIRETOR DE REGULAÇÃO II



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400350038003000330039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ CUNHA MORAES em 20/09/2022 14:22

Checksum: 7917556DE0D16E6D5FC460F26967BAB99F34A55D5A9090B03379504AA3E3679B



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 2 (SANEAMENTO)

Para: SEMURB - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E SANEAMENTO BASICO

Prezada,

Considerando despacho do Diretor Presidente em anexo, ao qual ressalta a Lei Municipal nº 7973/2022, que dentre outras atribuições instituiu o Plano Municipal de Água, Esgoto e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Cachoeiro de Itapemirim – PMAE/PMGIRS, o qual será regulamentado por Decreto do Executivo, onde foram realizados estudos de novas demandas de expansão dos serviços de saneamento no município. Portanto, novas áreas para extensão de rede de água e esgoto serão demandadas pelo município para inclusão nos próximos cronogramas da concessionária.

Sabendo-se que a AGERSA, é um órgão que atua na regulação, controle e fiscalização dos serviços de água e esgoto concedidos pelo poder concedente nas áreas atendidas pela concessionária.

Diante do exposto, encaminho os autos afim de futuras indicação das áreas de expansão a esta agência reguladora para fiscalização e tratativas nas ações da concessionária BRK Ambiental.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de janeiro de 2023.

ANA BEATRIZ CUNHA MORAES
DIRETOR DE REGULAÇÃO II - Mat. 000174

Tramitado por, ANA BEATRIZ CUNHA MORAES, Mat. 000174



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003000300039003200300039003A005400

Assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ CUNHA MORAES em 16/01/2023 15:15

Checksum: 259F1447AE924D566BB9B80E2F2AD318EEA85F79FA0035A88575F9BBEB103761



Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de dezembro de 2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SRA SARA N. P. A. FERREIRA,

Considerando a Lei Municipal 4797/99, a qual expressa no art. 13º que incumbe ao Poder Concedente:

IV. avaliar as necessidades de implantação e expansão dos serviços para o atendimento das demandas atual e futura;

V. estabelecer Planos de Ação para implantação, expansão e melhoria dos serviços.

O Poder Concedente através da Lei Municipal nº 7973/2022, que dentre outras atribuições instituiu o Plano Municipal de Água, Esgoto e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Cachoeiro de Itapemirim – PMAE/PMGIRS, o qual será regulamentado por Decreto do Executivo, onde foram realizados estudos de novas demandas de expansão dos serviços de saneamento no município. Portanto, novas áreas para extensão de rede de água e esgoto serão demandadas pelo município para inclusão nos próximos cronogramas da concessionária.

Desse modo, considerando que à AGERSA é um órgão que atua na regulação, controle e fiscalização dos serviços de água e esgoto concedidos pelo poder concedente nas áreas atendidas pela concessionária, nos termos do art. 1º da Lei 7863/2020 cumprindo as normas legais, regulamentares e contratuais e exercendo as atribuições nos termos do art. 7º dessa lei, as novas áreas de extensão de redes de água e/ou esgoto a serem incluídas no cronogramas da concessionária passarão a ser fiscalizados por esta agência.

Diante do exposto, encaminho os seguintes processos para análise:

Processo nº 7968/2022 – Extensão Itaoca Pedra

R. Prof. Quintiliano de Azevedo, 316Guanãu
Cachoeiro de Itapemirim - ES
29300-803
08 3511 7077



Processo nº 11013/2022 – Extensão no bairro Agostinho Simonato

Processo nº 14914/2022 - Extensão na rua Luiz Rodrigues da Silva, bairro São Luiz Gonzaga

Processo nº 21448/2022 - Extensão na rua Jarbas Antônio Meireles, bairro Alto União.

Processo nº 22004/2022 - Extensão na rua Projetada A, bairro Independência

Processo nº 23646/2022 - Extensão na av. Lauro Lemes- Distrito de São Joaquim

Processo nº 29671/2022 - Extensão na rua Projetada, Córrego dos Monos

Processo nº 34701/2022 - Extensão Rod. Cachoeiro x Alegre – Morro Grande

Processo nº 37050/2022 – Extensão rua José Rodrigues – Nossa Senhora Aparecida

Processo nº 37188/2022 – Extensão rua Projetada – Jardim Itapemirim

Processo nº 40574/2022 – Extensão rua Projetada – Marbrasa

Processo nº 45088/2022 – Extensão rua Walten de Oliveira – Gilberto Machado

Processo nº 50080/2022 – Extensão rua Tomaz Thompson – São Francisco de Assis

Processo nº 50525/2022 – Extensão rua Valdemar Stanzani – São Francisco de Assis

Processo nº 65934/2022 – Extensão rua Helio Athaide – Baiminas

Processo nº 66036/2022 – Extensão rua das Águias – Fé e Raça

Processo nº 45676/2022 – Extensão rua Projetada III – Marbrasa

Processo nº 33831/2022 – Extensão rua Adizin Vitorino Pacheco – São Lucas

Processo nº 23351/2022 – Extensão rua Projetada – São Geraldo

Processo nº 7966/2022 – Extensão morro do carola – Itaoca

Processo nº 42132/2022 – Extensão rua Sargento Valdemir Simões – Alto Eucalipto

Processo nº 37714/2022 – Extensão rua Guilherme Gomes da Silva – Campo da Leopoldina

R. Prof. Quintiliano de Assis, 311 - Quando
Cachoeiro de Itapemirim - RJ
29500-000
FONE (51) 3032



Processo nº 75353/2022 – Extensão rua José Cornélio da Silva – Waldir F. Amorim

Processo nº 75551/2022 – Extensão rua Hernandes Duarte da Fonseca – Agostinho Simonato

Processo nº 42921/2018 – Extensão de água na comunidade de São Simão

Processo nº 10685/2020 – Extensão de água em Cocui

Processo nº 10716/2020 – Extensão de água em Alto Moledo

Processo nº 4524/2020 - Extensão de água em córrego do Brás- campo São Felipe

Processo nº 17899/2022 – Extensão de água em córrego do Brás – campo do Lagarto

Atenciosamente,



Vanderley Teodoro de Souza

Diretor Presidente



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: SEMURB - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E SANEAMENTO BASICO

Para: SEMURB - GERENCIA DE SANEAMENTO BASICO

Por competência.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 7 de fevereiro de 2023.

SARA NATIVIDADE PEREIRA AMORIM FERREIRA
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E SANEAMENTO BASICO - Mat.
70424802

Tramitado por, SARA NATIVIDADE PEREIRA AMORIM FERREIRA, Mat. 70424802



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003200340030003300350038003A005400

Assinado eletronicamente por **SARA NATIVIDADE PEREIRA AMORIM FERREIRA** em 07/02/2023 09:31

Checksum: 1DD2EB85295B193457FFCF2897CAE60F5EDBB5130890B5EAA1B58DCD911D532E





Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: SEMURB - GERENCIA DE SANEAMENTO BASICO

Para: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 2 (SANEAMENTO)

Prezada Beatriz.

Segue anexo Parecer Técnico, considerando que a solicitação foi executada.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de maio de 2023.

ALBERTO ESTEVAO MARQUES SILVA
ENGENHEIRO AMBIENTAL PCS - Mat.

Tramitado por, ALBERTO ESTEVAO MARQUES SILVA, Mat.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003200370033003000390035003A005400

Assinado eletronicamente por **ALBERTO ESTEVAO MARQUES SILVA** em **30/05/2023 14:05**
Checksum: **3156039AE5E1C1FBDF3CA965DBD6F7B2FF6BBCE3549D96DBC6F65FAE92E3DDF0**



RELATÓRIO DE VISTORIA 07/2023

Local: Rua Sargento Valdemir Simões, Bairro Alto Eucalipto

Data: 18/04/2023

Doc. de Referência: Processo nº 42132/2022

Coordenada UTM: 24k 278416/ 7692714

INDICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO LOCAL

Atendendo ao OF/CM/Nº44/2022 de 13 de julho de 2022, indicação nº28702022, da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, processo nº42132/2022 solicitando a viabilidade, em caráter de urgência, o serviço de extensão de rede coletora de esgoto na rua Sargento Valdemir, no Bairro Eucalipto. Foi realizada no dia 18 de abril de 2023, às 14:00 hs a visita técnica para análise de uma possível extensão de rede de esgoto a Rua Sargento Valdemir Simões, Bairro Alto Eucalipto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, coordenada geográfica UTM 224k 278416/ 7692714. Após visita técnica foi constatado, através dos moradores, que a extensão de rede já foi realizada e que a rua já conta com rede de esgoto.

AGERSA solicitou a SEMURB a verificação quanto ao macrozoneamento do local, que se encontra no Macrozoneamento Urbano e na Zona de Reurbanização, conforme imagens abaixo.



Imagem 1: Google Earth Macrozoneamento Rural

Fonte: Google Earth



Imagem 3: Macrozoneamento Urbano - Zona de Reurbanização

Fonte: Google Earth

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de maio de 2023.

SARA NATIVIDADE PEREIRA AMORIM
FERREIRA
SUBSECRETÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO
Matr.: 70424803



ALBERTO ESTEVÃO M. SILVA
GERENTE DE SANEAMENTO BÁSICO
ENG. AMBIENTAL
Matr.: 29.151

VIVIANE MENEGUSSI
ENG. AMBIENTAL
Matr.: 71986101



ANEXO

Foto 1 – 6 da Rua Sargento Valdemir Simões, Bairro Alto Eucalipto, Cachoeiro de Itapemirim -ES, realizadas durante a vistoria técnica em 18 de abril 2023.





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3700320034003800380034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ALBERTO ESTEVAO MARQUES SILVA** em 30/05/2023 14:05
Checksum: **62C7D14E8464822C6D4B8AC7087DEA21B8583133053A4D1C9CF3448BB64A1430**

Assinado eletronicamente por **SARA NATIVIDADE PEREIRA AMORIM FERREIRA** em 30/05/2023 14:35
Checksum: **1B65E7FC1A1705E6AC0E5F3DE240E5DC28E9608ACA6527ED3EB6A6CEE20E830C**



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 2 (SANEAMENTO)

Para: AGERSA - ENGENHEIRO CIVIL

Prezado,

solicito a inclusão do relatório de fiscalização de obra da execução de rede na via em questão.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de junho de 2023.

ANA BEATRIZ CUNHA MORAES
DIRETOR DE REGULAÇÃO II - Mat. 000174

Tramitado por, ANA BEATRIZ CUNHA MORAES, Mat. 000174



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003400390038003300310034003A005400

Assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ CUNHA MORAES em 13/06/2023 10:37

Checksum: 4EE1A59AD4F876930A80F1B77ED24D2C98D16F58EE909E49FB4A14D5080A95C8



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003500320033003600390034003A005400

Assinado eletronicamente por **SINVAL HEMERLY DOS SANTOS** em **05/10/2023 12:46**

Checksum: **672897DD5EC100A4B62AB050FD5CB113C97476AD1D1C6A9C17A9484DE03FEE84**



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 21/2023

Local: Zumbi – Rua Sargento Valdemir Simões

Data: 24/03/2023

Doc. De Referência: Comunicado externo – Nº 19/23 de março de 2023



COMUNICADO EXTERNO – OBRAS

OBRAS

Nº 19/23

Data emissão BRK Ambiental: Cachoeiro de Itapemirim, 24 de março de 2023
Data recebimento Agersa:

De: Área Obras

Para: Agersa – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim.

C/C: Comunicação, Secretária de Trânsito e Consócio Novotrans.

Assunto: Eventos referente à Água Esgoto Empresa

Classificação de Obras:

Tipo: Planejada Com interdição de via Em observância à Res. nº 003/15 da Agersa
 Sem interdição de via **Desvio:** Tânsito parcialmente interrompido.
 Emergencial Com interdição de via Em observância à Res. nº 003/15 da Agersa
 Sem interdição de via **Desvio:**

Tipo de Intervenção: Extensão de aproximadamente 82 metros e substituição de 25 metros de rede PVC Ø150mm.

Motivos da Obra: Melhoria do sistema de esgotamento sanitário.

Período de realização: 27/03/2023 a 30/03/2023

Horário: 07h00 às 17h00

Local - Rua: Sargento Valdemir Simões.

Bairro: Zumbi.

Referência: Próximo a escola EEEFM Maria Angélica Marangoni Santana.

Localidade: Cachoeiro de Itapemirim.

Anexo do Croqui da Intervenção:

Abastecimento comprometido? Não Sim

Local:


Período para normalização: horas após o término Imediata Não aplicável

Observação: Ordem de serviço nº 7571175. Alinhado com a diretora técnica da Agersa Ana Beatriz de Moraes.

Resultados Esperados: Expansão do sistema de esgotamento sanitário.

Marcos Antonio Pontes
Gerência Operacional





Foi realizada uma vistoria técnica no dia 27/03/2023, na obra de extensão de rede PVC 150mm, para melhoria do sistema de esgotamento sanitário no bairro Zumbi. No momento da vistoria a equipe havia feito uma ligação de água, e estava realizando os cortes no asfalto para abertura da vala.

Imagens:



No dia 28/03/2023 foi realizada uma vistoria técnica na obra de extensão de rede de esgoto, no momento da vistoria foi observado que a equipe havia feito o recobrimento da vala, porem a chuva na noite anterior danificou o recobrimento.

Imagens:



Em nova vistoria técnica realizada no dia 29/03/2023, foi observado que a equipe havia iniciado a execução do PV.

Imagens:



Foi realizada uma vistoria técnica no dia 30/03/2023, no momento da vistoria a equipe havia finalizado o PV e havia assentado o tubo PVC.

Imagens:



No dia 31/03/2023 foi realizada uma nova vistoria técnica, no momento da vistoria a equipe havia feito a vala e o assentamento do tubo.

Imagens:



Em nova vistoria técnica realizada no dia 03/04/2023, foi observado que a equipe havia iniciado a execução do PV.

Imagens:



Foi realizada uma vistoria técnica no dia 05/04/2023, e no momento da vistoria foi observado que a equipe finalizou a execução do PV.

Imagens:



No dia 10/04/2023 foi realizada uma vistoria técnica na obra de extensão de rede de esgoto, no momento da vistoria a equipe havia finalizado a recomposição com massa asfáltica no trecho anterior, e estavam preparando a base para o recapeamento asfáltico.

Imagens:



Foi realizada uma vistoria técnica no dia 11/04/2023, na obra de extensão de rede de esgoto no bairro Zumbi, no momento da vistoria foi observado que a equipe havia finalizado a recomposição com massa asfáltica.

Imagens:






Rafael Candido Alves
Estagiário-AGERSA
Matr 000183

Rafael Cândido Alves
Estagiário


Sinval Hemerly dos Santos
Engenheiro Civil – CREA-ES 005570/D

Sinval Hemerly dos Santos
Engenheiro Civil – CREA-ES 005570/D


Ana Beatriz Cunha Moraes
Diretor de Regulação II
Matr. 000174

Ana Beatriz Cunha Moraes
Diretora de Regulação II
Engenheira Civil – CREA-RJ 100535/D



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 2 (SANEAMENTO)

Para: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Prezado,

Considerando as obras de investimento em melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário do município, foi executado no mês de março obras de extensão de rede de esgotamento sanitário na Rua Sargento Valdemir Simões, Bairro Alto Eucalipto.

Diante disso, solicito o envio dos autos para conhecimento do Vereador solicitante e após arquivamento.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de outubro de 2023.

ANA BEATRIZ CUNHA MORAES
DIRETOR DE REGULAÇÃO II - Mat. 000174

Tramitado por, ANA BEATRIZ CUNHA MORAES, Mat. 000174



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003700380037003700380031003A005400

Assinado eletronicamente por ANA BEATRIZ CUNHA MORAES em 30/10/2023 13:11

Checksum: 7F84D6D407C0BB1DB94A8F95C718686323B96151311FDE8A140F9E0361A1542F



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Encaminho o referido processo para ciência do vereador requerente.

Considerando que a referida extensão de rede foi executada e concluída, respeitosamente nos colocamos a disposição.

Ato contínuo remeter o processo para arquivamento na Agersa.

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de outubro de 2023.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE - Mat. 70408001

Tramitado por, VANDERLEY TEODORO DE SOUZA, Mat. 70408001



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003800340031003700360035003A005400

Assinado eletronicamente por **VANDERLEY TEODORO DE SOUZA** em 30/10/2023 15:15

Checksum: **4B991223EE59CF56701C517B32FBC633F7A5F4FFE886BA8D20440C712D1F64D2**



Processo: 42132/2022 - INCMCI 2918/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: SEMGOV - PROTOCOLO CAMARA

RESPOSTA Nº 3904/2023

Exmº. Sr.

BRÁS ZAGOTTO

Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta à indicação nº 2870/22 , de iniciativa do Vereador Ely Escarpini, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de outubro de 2023.

RONALDO DIAS JUNIOR
ASSESSOR EXECUTIVO - Mat.





Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003800340032003700330039003A005400

Assinado eletronicamente por **RONALDO DIAS JUNIOR** em 31/10/2023 12:59

Checksum: **61B442175AE5556604A19A9F1B71C8144D1EF549E25B81B7DD84151578C04F28**

