



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
27743/2026	27780/2026	16/04/2026 16:15:25	16/04/2026 16:15:23

Tipo

COMUNICAÇÕES DA CÂMARA

Número

88/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ementa:

Solicitação de instalação de braço de luminária para iluminação pública





Cachoeiro de Itapemirim – ES, 16 de abril de 2026.

OFÍCIO – Gabinete do Vereador Creone da Farmácia, nº 015/2026.

À Exma. Sra.

Tatiana Aparecida Pirovani Rodrigues

Diretora-Presidente da AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – ES

Assunto: Solicitação de instalação de braço de luminária para iluminação pública

Senhora Diretora-Presidente,

O Vereador Creone Gomes da Silva – Creone da Farmácia, eleito pela legenda do Partido Liberal (PL), no pleno exercício de suas atribuições parlamentares, vem, por meio deste, solicitar a essa respeitável Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA, a adoção das providências necessárias para instalação de braços com luminárias de iluminação pública em diversos postes localizados na Rua Ernani Pinto, bairro aeroporto, na proximidade das empresas Pedras do Brasil, Empório mármore e granitos e És Brasil mármore e granitos.

Ressalta-se que os referidos locais já possuem rede de distribuição de energia elétrica e postes instalados, contudo não contam com luminárias de iluminação pública, o que tem gerado dificuldades de visibilidade e insegurança para os moradores e transeuntes da localidade, especialmente no período noturno.

Cumprе destacar que os moradores da região contribuem regularmente com a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), prevista na legislação municipal, razão pela qual se mostra legítima a presente solicitação para que o serviço de iluminação pública seja efetivamente disponibilizado na referida via.

Para facilitar a localização dos pontos solicitados, informam-se as seguintes coordenadas geográficas aproximadas:

Poste 1- 29-04-2021 13m 1000daN 40 CG

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Rua da empresa pedra do Brasil

Poste 2- Número do poste
18-05-2021 12m CG 300daN 69
Rua da empresa pedra do Brasil

Poste 3- Número do poste
17-05-2021 12m CG 600daN 38
Rua da empresa pedra do Brasil

Poste 4- Número do poste
11-05-2021 12m CG 600dnN 46
Em frente a empresa empório do mármore

Poste 5- Número do poste
18-05-2021 12m CG 300daN 70
Em frente a empresa empório do mármore

Poste 6- Número do poste
11-05-2021 12m CG 600daN 23
Em frente a empresa empório do mármore

Poste 7- Número do poste
7- 12- 2002.
Em frente a Esbrasil

Poste 8- Número do poste
01-12-2025 12600DAN CG 17 CAA11
Em frente a empresa ESbrasil

Poste 9- Número do poste
29-11-2022 12m CG 300daN 27

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Vereador

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5611

e-mail: vereadorcreonedafarmacia@cachoeirodeitapemirim.es.leq.br

Uma rua antes da empresa ESbrasil a esquerda
Quinto poste

Poste 10-Número do poste
01-11-2022 12m CG 600daN 07
Uma rua antes da empresa ESbrasil a esquerda
Quarto poste

Poste 11- Número do poste
26-07-2021 12m CG 600daN 13
Uma rua antes da empresa ESbrasil a esquerda
Terceiro poste

Poste 12- Número do poste
02-08-2021 12m CG 300daN 26
Uma rua antes da empresa ESbrasil a esquerda
Segundo poste

Poste 13- Número do poste
16-07-2021 12m CG 300daN 33
Uma rua antes da empresa ESbrasil a esquerda
Primeiro poste

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

[illegible]



**Câmara
Municipal**
de Cachoeiro de Itapemirim

CREONE DA FARMÁCIA

Vereador

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro

Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29300-170

Contato: +55 28 3526-5611

e-mail: vereadorcreonedafarmacia@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Por oportuno, segue anexa cópia de conta de energia de morador da localidade, a qual demonstra a contribuição regular com a COSIP, reforçando a necessidade da prestação do serviço de iluminação pública na região.

Diante do exposto, solicita-se, dentro das possibilidades dessa Agência, a instalação de braços com luminárias de iluminação pública nos referidos postes, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores da localidade.

Atenciosamente,

CREONE DA FARMÁCIA

Vereador – PL

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

Portal da Câmara

Processo Legislativo

Transparência

www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

<http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br>

www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
digitalmente com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100, conforme o
Brasil, Lei nº 13.663/2020.



fls. 5





Autenticar documento em <https://cachoeira.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
 digitalmente com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado digitalmente conforme
 Lei nº 14.186/2020.







Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
 digitalmente com o código 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado digitalmente conforme
 Lei nº 14.063/2020.







Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
digitalmente com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado digitalmente conforme
Brasilair IAR-BR-241063/2020.





Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
digitalmente com o 3200370036003200320038003900400540053004100. Documento assinado digitalmente conforme
Brasilair IGP-Bras 63/2020.





Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
digitalmente com o código 3200370036003200320038003500, documento assinado digitalmente conforme
Brasil e Lei 14.163/2020.






Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
 digitalmente com o 32003700360038003900400540053004100, documento assinado digitalmente conforme
 Brasil e ICP-Brasil 63/2020.









Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado
 digitalmente com o identificador 32003300340035003600370038003900400540053004100. Documento assinado digitalmente conforme
 Lei nº 14.186/2020.





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671


Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).



NÚMERO DA UC

0.001.335.811.054-16

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

DETALHES DE LEITURA

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	16689138	2.301.672	2.401.112	0,16800	16.705,9200 KWH
Energia Ativa Fora Ponta	16689138	53.051.862	54.110.612	0,16800	177.870,0000 KWH
Demanda Máxima Ponta	16689138	0	888	0,67200	596,7360 KW
Demanda Máxima FPonta	16689138	0	1.079	0,67200	725,0880 KW
Energia Reativa Ponta	16689138	349.467	365.037	0,16800	2.615,7600 KVH
Energia Reativa FPonta	16689138	9.741.467	9.913.037	0,16800	28.823,7600 KVH
DMCR Ponta	16689138	0	0	0,16800	0,0000 KW
DMCR Fora Ponta	16689138	0	716	0,16800	120,2880 KW
ERE Ponta	16689138	1.828	1.828	0,16800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta	16689138	7.708	7.794	0,16800	14,4480 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	850,0000 KW



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200330034003500380033003A00540053004100. Documento assinado
digitalmente com o certificado 3200330034003500380033003A00540053004100, documento assinado digitalmente conforme
Brasil e Lei 14.163/2020.





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

E-mail: grandesclientes.es@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).



NÚMERO DA UC

0.001.335.811.054-16

Mensagens (Continuação)

DETALHES DE FATURAMENTO

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
TUS - Energia Ponta	16.705,9200 KWH		1,32193000	0,00000000	22.084,06
TUS Energia FPonta	177.870,000 KWH		0,16171000	0,00000000	28.763,36
Desc.RES77/04 TUS-Energia Pta					9.677,02-
Ajuste desc. Res77 Energia Pta 11/2025					0,97
TUS - Demanda	725,0880 KW		31,93000000	0,00000000	23.152,06
Desc. REN nro.77/04 - Demanda					11.559,01-
Ajuste desc. Res77 Demanda 11/2025					0,83
TUS - Demanda Não Utilizada	124,9120 KW		31,93000000	0,00000000	3.988,44
Desc. REN nro.77/04 - Demanda					1.991,29-
Ajuste desc. Res77 Demanda 11/2025					0,18
TUS - ERE-Energia Reat. Exced.	14,4480 KWH		0,00000000	0,32068000	4,63
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					28,13

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671 - Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

E-mail: grandesclientes.es@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel.: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br

É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade.

Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

A EDP não possui cobradores domiciliares.

Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200330034003500380033003400540053004100. Documento assinado digitalmente por 3200330034003500380033003400540053004100, documento assinado digitalmente conforme Lei nº 14.063/2020.



fls. 21



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ: 28152650000171
INSC. ESTADUAL: 080250165

CLIENTE / ENDEREÇO DE ENTREGA

ES BRASIL INDUSTRIA DE MARMORES E GRANI OS LTDA
RUA JOSE CALEGARI S/N

esbrasil.nfe@gmail.com
29314-185 AEROPORTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
NÚMERO DA UC: 0.001.514.694.054-19
COD. FISCAL: 5252
ROTEIRO DE LEITURA: T44CI01X00000

NÚMERO DA UC

0.001.514.694.054-19

BANDEIRA TARIFÁRIA

VERDE :
01/02/2026 a 28/02/2026 - 28 dias

Atendimento EDP
0800 721 567

Ligação Gratuita para solicitações de
serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e
Android
www.edp.com.br

Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE	Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.800 V
Classe / Subclasse INDUSTRIAL		Perdas Transformação 2,5%		Horário de Ponta
Tipo Fornecimento TRIFÁSICO		Período de Faturamento 01/02/2026 A 28/02/2026		

ES BRASIL INDUSTRIA DE MARMORES
GRANI OS LTDA
RUA JOSE CALEGARI,1SN
AEROPORTO / CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29314-185
CNPJ: 18278489000123
IE: 082959030

NÚMERO DA UC	DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PREV. PROXIMA LEITURA
0.001.514.694.054-19		31/01/2026	28/02/2026	28	31/03/2026

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Fevereiro/2026	17/03/2026	5.256,34



NOTA FISCAL Nº 050.513.426
SÉRIE ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
32269328152650000171660000505134261823481650
Protocolo de autorização: 33226000049144 - 05/03/2026 às 15:22:56

Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Cálcl. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base Cálcl. (R\$)	Alíquota [%]	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida Ponta	kWh	164,87	1,71390411	282,57	16,59	282,57	17,000	48,04	1,32193000	PIS	6.046,45	1.26	76,19
	TUSD - Energia Ativa Fornecida FPonta	kWh	3.021,18	0,20965828	633,39	37,16	633,39	17,000	107,67	0,16171000	PIS	1.821,33	1.26	22,95
	TE - Energia Ativa Fornecida Ponta	kWh	164,87	0,62891646	102,37	6,01	102,37	17,000	17,40	0,47895000	COFINS	6.046,45	5.81	351,30
	TE - Energia Ativa Fornecida FPonta	kWh	3.021,18	0,38926905	1.176,05	69,01	1.176,05	17,000	199,93	0,39025000	COFINS	1.821,33	5.81	105,82
	TUSD - En. At. Ponta Inj. mUC oPT 02/2026	kWh	164,85	1,42248889	234,49	16,57	0,00	0,0000	0,00	1,32193000				
	TUSD - En. At. Ponta Inj. mUC mPT 02/2026	kWh	0,02	1,32193000	0,03	0,00	0,00	0,0000	0,00	1,32193000				
	TUSD - En. At. FPonta Inj. mUC mPT 02/2026	kWh	3.021,18	0,17401176	525,72	37,18	0,00	0,0000	0,00	0,16171000				
	TE - En. At. Ponta Inj. mUC oPT 02/2026	kWh	164,85	0,62894394	102,36	6,01	102,36	17,000	17,40	0,47895000				
	TE - En. At. Ponta Inj. mUC mPT 02/2026	kWh	0,02	0,47895000	0,01	0,00	0,01	17,000	0,00	0,47895000				
	TE - En. At. FPonta Inj. mUC mPT 02/2026	kWh	3.021,18	0,38926905	1.176,05	69,01	1.176,05	17,000	199,93	0,39025000				
	Demanda	kW	79,21	41,39663182	3.279,11	192,42	3.279,11	17,000	557,45	31,93000000				
	Demanda Não Utilizada	kW	40,79	34,35912523	1.401,44	99,08	0,00	0,0000	0,00	31,93000000				
	ERE-Energia Reativa Excedente	kWh	295,59	0,41577355	122,90	7,22	122,90	17,000	20,89	0,32068000				
	Juros de Mora Ref.: Jan/26				9,69				0,00000000					
	Multa Ref.: Jan/26				96,59				0,00000000					
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 7.800/2019				190,89				0,00000000					
	TOTAL				5.256,34	298,72	4.317,97	17	734,05					

Reservado ao Fisco

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Dem. Reat. Excedente		En.Reat. Excedente	Total da Fatura
	Ponta	Fora Ponta	Reservado	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
02/26	160.8	2947.5			77.3				56.7	288.4	5.256,34
01/26	211.0	2633.5			79.4				63.5	175.3	5.115,36
12/25	207.5	2593.7			72.9				47.4	153.3	4.969,44
11/25	192.6	2766.5			100.5				62.6	206.9	5.343,54
10/25	399.8	4627.4			82.1				72.2	123.0	5.435,36
09/25	255.8	3561.3			78.0				55.7	143.5	5.172,62
08/25	232.4	3517.5			72.2				52.4	279.4	5.329,61
07/25	261.7	10213.5			98.6				80.3	124.0	10.880,61
06/25	366.1	9398.7			111.6				95.2	78.9	11.280,37
05/25	225.8	10961.4			103.6				81.3	45.9	11.739,53
04/25	232.7	10037.5			108.7				79.1	50.0	10.958,73
03/25	199.6	10531.7			89.4				80.5	67.0	6.448,34
02/25											5.329,79

De acordo com a Resolução 1000/2021, para essa unidade consumidora é acrescentado aos valores médios a compensação de perdas de 2,5% para, adicionar o percentual aos valores informados no item 6.3 do Anexo 63/2020.



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
como identificação: 320933003403500300033003400540053004100. Documento assinado digitalmente com o certificado nº 320933003403500300033003400540053004100.



fls. 22



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br
Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.
Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).
Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

NÚMERO DA UC

0.001.514.694.054-19

Agradecemos a pontualidade no pagamento

DETALHES DE LEITURA

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	16062161	859.422	866.124	0,02400	160,8480KWH
Energia Ativa Fora Ponta	16062161	18.527.436	18.650.248	0,02400	2.947,4880KWH
Demanda Máxima Ponta	16062161	0	74	0,09600	7,1040 KW
Demanda Máxima FPonta	16062161	0	805	0,09600	77,2800 KW
Energia Reativa Ponta	16062161	466.526	469.506	0,02400	71,5200KVH
Energia Reativa FPonta	16062161	9.458.138	9.521.824	0,02400	1.528,4640KVH
DMCR Ponta	16062161	0	191	0,02400	4,5840 KW
DMCR Fora Ponta	16062161	0	2.364	0,02400	56,7360 KW
ERE Ponta	16062161	93.635	93.839	0,02400	4,8960KWH
ERE Fora Ponta	16062161	1.833.986	1.845.798	0,02400	283,4880KWH
Energia inj ativa f ponta	16062161	9.560.234	9.872.214	0,02400	7.487,5200KWH
Energia Inj. Ponta	16062161	49	50	0,02400	0,0240KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	120,0000 KW
Demanda Contratada Geração		0	0	0,00000	75,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	4,0212KWH
Perdas Consumo FPonta		0	0	0,00000	73,6872KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	0,1776 KW
Perdas Demanda FPonta		0	0	0,00000	1,9320 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	0,1146 KW
Perdas DMCR FPonta		0	0	0,00000	1,4184 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,1224KWH
Perdas ERE FPonta		0	0	0,00000	7,0872KWH
Demanda Registrada Inj.TUSDG		0	0	0,00000	73,1520 KW



Pague com
PIX

BANCOOB		756-0		75691301020114211315630979940019113880000525634	
Local do Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SICOOB				17/03/2026	
Beneficiário				Agência/Cód. Cedente	
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 28152650000171				3010/01421131	
Data do Processamento	Número do Documento	Espécie documento	Aceite	Data do Documento	Nosso Número
	0005309799	DM	N	06/03/2026	005309799-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			5.256,34
Mensagens					(-) Descontos / Abatimento
Todas informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
01/04/2026					(+) Mora/Multa/Juros
VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 01/04/2026					(+) Outros Acréscimos
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.					(+) Valor Cobrado

Pagador

ES BRASIL INDUSTRIA DE MARMORES E GRANI CNPJ 18278489000123
RUA JOSE CALEGARI,1SN esbrasil.nfe@gmail.com 29314-185 AEROPORTO / CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES

75691301020114211315630979940019113880000525634

Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 75691301020114211315630979940019113880000525634
e o identificador 0005309799 para validar a autenticidade do documento.
Emissão: 06/03/2026.



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.

Ovidória EDP: **0800 721 3321** de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08H00 às 18H00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Agencia Nacional de Energia Eléctrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

NÚMERO DA UC

0 001 514 694 054-19

Mensagens (Continuação)

INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Energia Injetada Ponta no mês

0.0234kWh

Energia Injetada Fora Ponta no mês

7300.3320kWh

Saldo Ponta Atualizado no mês

0.0000kWh

Saldo Fora Ponta Atualizado no mês

27206.8642kWh

Saldo Total

27206.8642kWh

Participação no Saldo

100.000%

DETALHES DE FATURAMENTO

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Energia Ativa Fornecida Ponta	164,8692 KWH		1,32193000	0,47895000	296,91
Energia Ativa Fornecida FPonta	3.021,1752 KWH		0,16171000	0,30025000	1.395,66
En. At. Ponta Inj. mUC oPT 02/2026	164,8458 KWH		1,32193000	0,47895000	296,86-
En. At. Ponta Inj. mUC mPT 02/2026	0,0234 KWH		1,32193000	0,47895000	0,04-
En. At. FPonta Inj. mUC mPT 02/2026	3.021,1752 KWH		0,16171000	0,30025000	1.395,66-
Demanda	79,2120 KW		31,93000000	0,00000000	2.529,24
Demanda Não Utilizada	40,7880 KW		31,93000000	0,00000000	1.302,36
ERE-Energia Reativa Excedente	295,5936 KWH		0,00000000	0,32068000	94,79
Tarifa ANEEL TUSD/TE Ponta			1,32193000	0,47895000	
Tarifa ANEEL TUSD/TE FPonta			0,16171000	0,30025000	
Tarifa aplicada para o SCEE TUSD/TE Ponta			1,32193000	0,47895000	
Tarifa aplicada para o SCEE TUSD/TE FPonta			0,16171000	0,30025000	
Percentual Redução TUSD/TE Ponta aplicado			100%	100%	
Percentual Redução TUSD/TE FPonta aplicado			100%	100%	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- **Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671 - Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.**
 - E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br
 - **Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.**
 - Ouvidoria EDP: **0800 721 3321** de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
 - Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
 - **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br**
 - **É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação fina violação dos padrões de continuidade.**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>

urais incidiram de 28% a 32,00%, 33,00%, 34,00%, 35,00%, 36,00%, 37,00%, 38,00%, 39,00%, 40,00%, 41,00%, 42,00%, 43,00%, 44,00%, 45,00%, 46,00%, 47,00%, 48,00%, 49,00%, 50,00%, 51,00%, 52,00%, 53,00%, 54,00%, 55,00%, 56,00%, 57,00%, 58,00%, 59,00%, 60,00%, 61,00%, 62,00%, 63,00%, 64,00%, 65,00%, 66,00%, 67,00%, 68,00%, 69,00%, 70,00%, 71,00%, 72,00%, 73,00%, 74,00%, 75,00%, 76,00%, 77,00%, 78,00%, 79,00%, 80,00%, 81,00%, 82,00%, 83,00%, 84,00%, 85,00%, 86,00%, 87,00%, 88,00%, 89,00%, 90,00%, 91,00%, 92,00%, 93,00%, 94,00%, 95,00%, 96,00%, 97,00%, 98,00%, 99,00%, 100,00%. São incluídos os

Autenticação digitalmente assinada

completo de la denuncia 320067-0036636211, expediente 320067-0036636211, Documento asociado 499.

domiciliares. Brasília, 24 de Maio de 2020.

a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua apresentação

a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.



3. 4. 24



CLIENTE / ENDEREÇO DE ENTREGA

PEDRAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E ORTACAO LTDA
RUA ANDRE LACHINI 4

NÚMERO DA UC

0.001.335.135.054-34

BANDEIRA TARIFÁRIA

VERDE : 01/03/2026 a 31/03/2026 - 31 dias

MEDIDOR: 0014462735
29314-185 AEROPORTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
CÓD.FISCAL DA OPERAÇÃO: 5252
Roteiro de leitura:T44CI01X00000

Atendimento EDP
0800 721 5671

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edp.com.br

Grupo A	Subgrupo A4	Modalidade VERDE	Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.800 V
Classe / Subclasse INDUSTRIAL		Perdas Transformação		Horário de Ponta
Tipo Fornecimento TRIFÁSICO		Período de Faturamento	01/03/2026 A 31/03/2026	

PEDRAS DO BRASIL COMERCIO
IMPORTACAO E ORTACAO LTDA
RUA JOSE CALEGARI,1SN
AEROPORTO / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29314-185

NÚMERO DA UC
0.001.335.135.054-34

DATAS DE
LEITURAS

LEITURA ANTERIOR
28/02/2026

LEITURA ATUAL
31/03/2026

Nº DE DIAS
31

PREV. PRÓXIMA LEITURA
30/04/2026

CNPJ: 04878099000180

IE: 082142149

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Março/2026	15/04/2026	R\$ 80.956,77



NOTA FISCAL Nº052.139.047 - SÉRIE ÚNICA DATA DE
EMISSÃO: 01/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
32260428152650000171660000521390472053976159
Protocolo de autorização: 332260000595788 - 01/04/2026 às 19:12:55

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER É CRIME. NÃO SE CALE. DENUNCIE. LIGUE 180.

Detalhes do Faturamento

CCI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R\$) Com Tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Cálc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS(%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base Cálc. (R\$)	Aliq. (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo Ativo Ponta	kWh	1.245,05	1,70158902	2.118,56	112,54	2.118,56	17,000	360,16	1,32193000	PIS	67.780,60	1.14	772,69
	TUSD - Cons Ativo FPonta	kWh	93.091,66	0,20815313	19.377,32	1.029,32	19.377,32	17,000	3.294,14	0,16171000	COFINS	67.780,60	5,26	3.565,27
	TE - Consumo Ativo Ponta	kWh	1.245,05	0,61650635	767,58	40,77	767,58	17,000	130,49	0,47895000				
	TE - Cons Ativo FPonta	kWh	93.091,66	0,38648190	35.978,24	1.911,17	35.978,24	17,000	6.116,30	0,30025000				
	Demanda	kW	399,84	41,10029012	16.433,54	872,95	16.433,54	17,000	2.793,70	31,93000000				
	Demanda Não Utilizada	kW	140,16	34,11329909	4.781,32	306,01	0,000	0,000	0,00	31,93000000				
	ERE-Energia Reativa Excedente	kWh	2.973,77	0,41277934	1.227,51	65,20	1.227,51	17,000	208,68	0,32068000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal	kWh	0,0000		272,70					0,00000000				
	TOTAL				80.956,77	4.337,96	75.902,75		12.903,47					

Grandezas Contratadas
Demanda Contratual-KW 540

Reservado ao Fisco

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mes/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
03/26	1245.0	93091.7			399.8				384.0	2973.8	80.956,77
02/26	1136.0	80735.4			465.7				403.7	2980.8	74.349,85
01/26	1178.7	73515.8			555.1				526.5	3405.2	70.000,64
12/25	1298.0	67419.2			504.7				458.5	3422.3	67.324,11
11/25	1210.6	83406.1			458.3				377.5	3040.0	80.093,55
10/25	1563.2	99274.4			430.1				378.8	2661.7	92.066,07
09/25	1243.2	91765.0			481.8				427.6	3447.0	89.660,59
08/25	1276.0	79141.8			416.6				389.3	5937.6	80.290,96
07/25	1349.5	94333.7			472.4				404.7	6498.1	78.138,50
06/25	1219.0	95252.6			479.1				438.5	7623.5	78.829,02
05/25	78937.2	99309.2			493.3				403.0		68.549,21
04/25											66.459,66



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340035001893073003400540053004100. Documento assinado digitalmente com o certificado 32003300340035001893073003400540053004100, no documento de chave digitalmente conforme Lei nº 14.063/2020.



fls. 25



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671
 Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
 E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br
 Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.
 Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).
 Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).



NÚMERO DA UC
 0.001.335.135.054-34

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

DETALHES DE LEITURA

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	14462735	978.077	985.488	0,16800	1.245,0480 KWH
Energia Ativa Fora Ponta	14462735	61.879.247	62.433.364	0,16800	93.091,6560 KWH
Demanda Máxima Ponta	14462735	0	70	0,67200	47,0400 KW
Demanda Máxima FPonta	14462735	0	595	0,67200	399,8400 KW
Energia Reativa Ponta	14462735	114.371	114.371	0,16800	0,0000 KVH
Energia Reativa FPonta	14462735	17.895.726	18.085.436	0,16800	31.871,2800 KVH
DMCR Ponta	14462735	0	255	0,16800	42,8400 KW
DMCR Fora Ponta	14462735	0	2.286	0,16800	384,0480 KW
ERE Ponta	14462735	17.968	17.968	0,16800	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta	14462735	2.073.046	2.090.747	0,16800	2.973,7680 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	540,0000 KW

BANCOOB

756-0 75691.30102 01142.113149 91084.220010 1 14170008095677

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SICOOB					15/04/2026	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 28152650000171 Rua Florentino Faller, Nº 80 - Enseada do Su					3010/01421131	
Data Documento	Numero do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
10/04/2026	0004910842	DM	N	10/04/2026	004910842-2	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			80.956,77	
Mensagem					(-)Desconto/Abatimento	
Todas informações deste bloqueto são de responsabilidade do beneficiário					(-)Outras deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador

PEDRAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E O CNPJ 04878099000180
 RUA JOSE CALEGARI,1SN 29314-185 AEROPORTO / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Sacador/Avalista



Autenticar este documento em <https://www.brazil.gov.br> para verificar a autenticidade
 com o código de verificação 0004910842 e o código de verificação 0004910842-2
 código de verificação 0004910842 e o código de verificação 0004910842-2
 código de verificação 0004910842 e o código de verificação 0004910842-2

Autentic. Mecânica | Ficha Compensação



fls. 26

Brasília, 14 de Abril de 2020.



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671
Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).



NÚMERO DA UC

0.001.335.135.054-34

Mensagens (Continuação)

DETALHES DE FATURAMENTO

Descrição	Quantidade Faturada	x	Preço Unitário - TUSD	+ Preço Unitário - TE	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	1.245,0480	KWH	1,32193000	0,47895000	2.242,19
Consumo Ativo Fora Ponta	93.091,6560	KWH	0,16171000	0,30025000	43.004,62
Demanda	399,8400	KW	31,93000000	0,00000000	12.766,89
Demanda Não Utilizada	140,1600	KW	31,93000000	0,00000000	4.475,31
ERE-Energia Reativa Excedente	2.973,7680	KWH	0,00000000	0,32068000	953,63
Enc. CDE-Esc. Hídrica incluso na tarifa					401,76-

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671 - Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

E-mail: grandescientes.es@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00 às 18h00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel.: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br

É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade.

Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

A EDP não possui cobradores domiciliares.

Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200330034003500380033003A00540053004100. Documento assinado
digitalmente por 3200330034003500380033003A00540053004100, documento assinado digitalmente conforme
Brasil, Lei nº 14.063/2020.



fls. 27

Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: PROTOCOLAR PROCESSO - CÂMARA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Para: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de abril de 2026.

**Protocolo Automático
- Mat.**

Tramitado por, CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Mat.



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Para: AGERSA - DIRETORIA TÉCNICA 3 (MESA AUXILIAR)

Considerando que o bairro Aeroporto já foi atendido com modernização, gentileza avaliar se não se enquadra no conceito de banco de créditos.

Caso positivo, sinalizar á Concessionária, para manifestação.

Se negativo, enviar este Volume à SEMMAT, uma vez que é de sua competência a deliberação quanto aos atendimentos com uso do saldo do banco de créditos, considerando que o Vereador solicitante protocolou pedido diretamente na AGERSA, sem passar pela referida Secretaria.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de abril de 2026.

TATIANA APARECIDA PIROVANI RODRIGUES
DIRETORA PRESIDENTE DA AGERSA (INTERINO DECRETO Nº 36.879) - Mat.
00022201

Tramitado por, TATIANA APARECIDA PIROVANI RODRIGUES, Mat. 00022201



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003600380032003300300030003A005400

Assinado eletronicamente por **TATIANA APARECIDA PIROVANI RODRIGUES** em **22/04/2026 11:29**

Checksum: **40A975484F7160FF4E860AAD97D40CAA08317A4E92574E3D1CEA46585BACB675**



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TÉCNICA 3 (MESA AUXILIAR)

Para: AGERSA - GERENTE DE REGULACAO DE ESPACO PUBLICO E ILUMINACAO PUBLICA

Segue para análise quanto a viabilidade técnica do pedido. Caso seja determinado a execução do serviço à Concessionária, indicar se cabe ou não a utilização do Banco de Créditos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de maio de 2026.

JOAO MARCOS DOS SANTOS SOUZA
DIRETOR DE REGULAÇÃO III - Mat. 00023001

Tramitado por, JOAO MARCOS DOS SANTOS SOUZA, Mat. 00023001



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003600390030003400300035003A005400

Assinado eletronicamente por **JOAO MARCOS DOS SANTOS SOUZA** em **28/05/2026 16:01**

Checksum: **83CCEF827674BE02C7E4BBB9ED51C1A96F1A4654EDEC0E428BCE80337842343A**



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - GERENTE DE REGULACAO DE ESPACO PUBLICO E ILUMINACAO PUBLICA

Para: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 3 (ILUMINACAO E ESPACO PUBLICO)

No dia 16 de Julho de 2026, foi realizada uma diligência noturna ao local, trata-se de uma área industrial, sem demanda de circulação de munícipes, não foi percebido a existência de residências próximas as empresas, existe a rede de média tensão no local conforme registro fotográfico do autor deste, mas não existe a rede de Baixa Tensão, para atender a solicitação é necessário o pedido de extensão de rede junto a distribuidora de energia local, a preparação da rede de Média Tensão em alguns pontos perfazendo relocação de postes para que se tenha uma eficiência em uma futura instalação de equipamentos de Iluminação Pública. Esta futura rede de Baixa Tensão, ficará muito extensa para atender pouca demanda, esta gerência julga inviável o atendimento deste no momento, solicito também neste, a informação das coordenadas de cada ponto indicado para facilitar a compreensão do solicitado.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de julho de 2026.

ALESSANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA
GERENTE DE REGULACAO DE ESPACO E ILUMINACAO PUBLICA - Mat. 00023401

Tramitado por, ALESSANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA, Mat. 00023401



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003700380037003500370039003A005400

Assinado eletronicamente por **ALESSANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA** em **17/07/2026 12:36**

Checksum: **16CBCE4AC3782A3DE4B2E1F4B69D3F948F62866660B864F55B92FF9FA598916C**



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 3 (ILUMINACAO E ESPACO PUBLICO)

Para: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Conforme foi constatado pela fiscalização no Doc 5.1, o posteamento do trecho solicitado para instalação de iluminação pública não possui rede de baixa tensão, isto é, possui apenas rede média tensão (13,8 KV).

Para atendimento desta indicação é necessária uma rede de baixa tensão com instalação de transformador de distribuição, equipamentos de proteção, estrutura de derivação na rede de média tensão (13,8 kV), condutores de baixa tensão, ferragens, isoladores e demais acessórios necessários, utilizando os postes existentes.

Diante disso, entendemos pela impossibilidade de atendimento à solicitação com a utilização de Banco de Créditos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de julho de 2026.

JOAO MARCOS DOS SANTOS SOUZA
DIRETOR DE REGULAÇÃO III - Mat. 00023001

Tramitado por, JOAO MARCOS DOS SANTOS SOUZA, Mat. 00023001



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003800390038003700340033003A005400

Assinado eletronicamente por **JOAO MARCOS DOS SANTOS SOUZA** em **20/07/2026 07:58**

Checksum: **117CD87B7934EBA29474024CD8B3EBABE0F1C5C1E0AEC7D548E0C0802B6FDD63**



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Para: SEMMAT - GABINETE DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Em atendimento à indicação da Câmara, a Diretoria Técnica III realizou vistoria de campo, a fim de análise preliminar da demanda.

Foi identificado que, para seu atendimento, faz-se necessária instalação de rede de baixa tensão, transformador de distribuição, equipamentos de proteção, estrutura de derivação na rede de média tensão (13,8 kV), condutores de baixa tensão, ferragens, isoladores e demais acessórios necessários.

Por este motivo, antes do uso do saldo do banco de créditos, **a ser renovado em março de 2027**, o município precisar deliberar quanto à promoção de tais equipamento junto à distribuidora EDP, para que somente após, seja viável a instalação de iluminação pública no local.

Diante do exposto, segue para análise e providências.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de julho de 2026.

TATIANA APARECIDA PIROVANI RODRIGUES
DIRETOR PRESIDENTE - Mat. 00022201

Tramitado por, TATIANA APARECIDA PIROVANI RODRIGUES, Mat. 00022201



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003900300030003900310030003A005400

Assinado eletronicamente por **TATIANA APARECIDA PIROVANI RODRIGUES** em **20/07/2026 10:49**

Checksum: **8702880B609308983C667604AEE2BCF1758B7BA278191B78C00EFA0191CF685D**



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMMAT - GABINETE DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Para: SEMMAT - GERÊNCIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Segue para conhecimento e manifestação.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de julho de 2026.

ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS - Mat. 73566001

Tramitado por, ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR, Mat. 73566001



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003900300031003800370032003A005400

Assinado eletronicamente por **ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR** em 21/07/2026 15:22

Checksum: **58CA257A584C9886AE086F48102C7705E26ADFD5BBDF6E4D6FDEDED50B116A69F**



Processo: 27743/2026 - COCAMA 88/2026

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMMAT - GERÊNCIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Para: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prezado, Excelentíssimo senhor vereador

Informamos que estamos devolvendo os autos do processo. Para a instalação da iluminação pública solicitada, é necessária a extensão da rede em baixa tensão (BT).

Para isso, esta gerência já solicitou o serviço junto à concessionária EDP ESCELSA, conforme o protocolo PRO0322552 em anexo. Assim que a concessionária realizar os estudos, elaborar o projeto, emitir o contrato de custos para pagamento e efetuar o serviço, procederemos com a instalação dos braços de luz.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de julho de 2026.

ROMARIO CORREA MIRANDA
COORDENADOR EXECUTIVO DE MANUTENCAO E SERVICOS - Mat. 03995210

Tramitado por, ROMARIO CORREA MIRANDA, Mat. 03995210



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003900300036003400300030003A005400

Assinado eletronicamente por **ROMARIO CORREA MIRANDA** em **30/07/2026 10:06**

Checksum: **0060761B5821E31E4D62360A356B4A80AC577511B985A4D6E1F8FBBF42B2072F**





SEMMAT - Elétrica <semmat.eletrica@cachoeiro.es.gov.br>

EDP - Confirmação Abertura de Protocolo: PRO0322552 - SEMMAT Cachoeiro IP CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CRM:00013358249

Poder Publico EDP ES <poderpublico.es@edpbr.com.br>

30 de julho de 2026 às 09:41

Para: SEMMAT Cachoeiro IP CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <semmat.eletrica@cachoeiro.es.gov.br>

Olá SEMMAT Cachoeiro IP CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,

Estamos confirmando o registro da protocolo de número PRO0322552 em nosso sistema.


É por ele que você realiza a busca de informações em nossos canais de atendimento.

Informamos que retornaremos o contato para atendimento da sua informação/solicitação em dias úteis e horário comercial (De segunda à sexta, de 08h às 17h)

Disponibilizamos também nosso canal de atendimento 24h - 0800 721 5671

Atenciosamente,

Central de Atendimento

Site: <https://www.edp.com.br/>Ag.Virtual: <https://www.edponline.com.br/>

Essa é uma mensagem automática e para manter o rastreamento da mensagem usamos o código no assunto deste e-mail a partir do termo "CRM:" por favor não altere este código.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation.

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.



Autenticar documento em <https://cachoeiro.es.gov.br/paperscloud.com.br/autenticidade>
como o identificador 3208376303600300031036329035A005000. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 20.963/2020.

fls. 43

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003000320030003100370034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ROMARIO CORREA MIRANDA** em **30/07/2026 10:06**

Checksum: **AB97DE28F7DE0CD066BEF4C0A4873C39C8BE4E2BB6E3CB36DB3FEFEFD463DCC6**



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200370036003000310032003A005000

Assinado eletronicamente por **Fátima Perim Turini Peterle - Chefe de Gabinete** em 30/07/2026 11:37

Checksum: **ED13B6BEDCED61E463A27F822321F883344ABAE605C82F48AC0D133518C5CE5**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200370036003000310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.