



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
42142/2022	41982/2022	13/07/2022 11:34:42	13/07/2022 11:34:42

Tipo

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DA
CÂMARA**

Número

76/2022

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ementa:

OF/CM/Nº 43/2022 - ENCAMINHA REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DE Nº 81/2022, DE INICIATIVA DO VEREADOR LEONARDO CAMARGO, REFERENTE A QUANDO SE DARÁ A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CÓRREGOS DOS BAIROS CORAMARA E DR. GILSON CARONE.





Requerimento de Informação nº ____/2022

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Vereador infra-assinado, do partido PL, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, REQUER INFORMAÇÃO, conforme disposto no artigo 139, §3º, inciso X do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a Senhora **Luana Cristina da Silva Fonseca**, Secretária Municipal de Meio Ambiente (Semma), referente a quando se dará a **limpeza e desassoreamento dos córregos dos Bairros Coramara e Dr. Gilson Carone**.

Sala das Sessões "Elias Moysés", 30 de Junho de 2022.

Leo Camargo

Vereador PL

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"





Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de julho de 2022.

OF/CM/Nº 43/2022

Ilm^a. Sra.

LILIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT
Secretária Municipal de Governo e Planejamento Estratégico
PMCI

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa. S^a. para as providências cabíveis, os **Requerimentos de Informação de N^{os}. 78, 79, 80, 81 e 82/2022**, de iniciativa de **vários Edis, desta casa**, aprovado no Plenário deste Legislativo Municipal, na Sessão Ordinária do dia 05 de julho de 2022.

Solicitamos as providências cabíveis de Vossa S^a. para o cumprimento da legislação em vigor.

Atenciosamente,

BRÁS ZAGOTTO
Vereador Presidente

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Processo: 42142/2022 - RICMCI 76/2022

Fase Atual: PROTOCOLO AUTOMÁTICO

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

De: Protocolo Automático

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Processo protocolado.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de julho de 2022.

**Protocolo Automático
- Mat.**

Tramitado por, , Mat.



Processo: 42142/2022 - RICMCI 76/2022

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: SEMMA - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Encaminho os autos para ciência e manifestação quanto ao Requerimento de Informação nº 81/22 .

Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este setor oficie ao Poder Legislativo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de julho de 2022.

NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO
TECNICO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PCS - Mat. 16501

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003800360032003200380036003A005400

Assinado eletronicamente por **NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO** em **13/07/2022 12:20**
Checksum: **62734BF2679CB1FB52F939F9F449A8F7E27980C93E59062E1FD231AB2B6EA874**



Processo: 42142/2022 - RICMCI 76/2022

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMMA - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Para: SEMMA - GERENCIA DE RECURSOS NATURAIS

Segue para resposta a indicação do vereador.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de julho de 2022.

LUANA CRISTINA DA SILVA FONSECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Mat. 2668304

Tramitado por, LUANA CRISTINA DA SILVA FONSECA, Mat. 2668304



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003800360032003400370031003A005400

Assinado eletronicamente por **LUANA CRISTINA DA SILVA FONSECA** em **13/07/2022 12:51**

Checksum: **80F254257AE37ED390BD7004D5A5B68A9ECF607FB266E31E4A4EDC3B97FC56BD**



Processo: 42142/2022 - RICMCI 76/2022

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMMA - GERENCIA DE RECURSOS NATURAIS

Para: SEMMA - GERENCIA DE RECURSOS NATURAIS (TEC VALIDORO BAZONI GIRO)

Ao Engenheiro Validoro

Para analise e parecer do pedido de limpeza do córrego Coramara, pois foi feita limpeza neste curso hídrico ano passado e é necessária nova avaliação. Quanto ao córrego do bairro Gilson Carone, não é necessária a análise por se tratar de área de outro técnico e já foi feito parecer, restando apenas a realização da limpeza pela SEMMAT.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2022.

FABIANA RAMOS DIAS CACADOR
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS - Mat. 29152

Tramitado por, FABIANA RAMOS DIAS CACADOR, Mat. 29152



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003800360032003600360035003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIANA RAMOS DIAS CACADOR** em 19/08/2022 16:59

Checksum: **934AB2D736189E6524B9BAEDFD3BB0CCFCC4DC47C7BC6AAC040AFBD01E424B0F**



Processo: 42142/2022 - RICMCI 76/2022

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMMA - GERENCIA DE RECURSOS NATURAIS (TEC VALIDORO BAZONI GIRO)

Para: SEMMA - GERENCIA DE RECURSOS NATURAIS

Senhora Gerente de Recursos Naturais Fabiana Ramos Dias Caçador, saudações:

Segue parecer técnico para prosseguimento de resposta.

Atenciosamente e à disposição,

Equipe Técnica.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 8 de novembro de 2022.

VALIDORO BAZONI GIRO
ENGENHEIRO AGRONOMO PCS - Mat. 70898401

Tramitado por, VALIDORO BAZONI GIRO, Mat. 70898401



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003900340030003500330031003A005400

Assinado eletronicamente por **VALIDORO BAZONI GIRO** em **08/11/2022 08:48**

Checksum: **DE084CDBEEFB5AAA7B08168CAE8D0F3441B56F6FFFDBD4DAE190485955EE9C0**





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

Parecer Técnico

Identificação

Razão social/nome: Cronograma Ordinário da Gerência de Recursos Naturais/SEMMA e parte por Indicação da Câmara sob Proc. N.º 42142-22 de Limpeza de Córrego - Leonardo Camargo - Limpeza de Trechos do Córrego denominado de Santa Tereza ou Monte Cristo.

Data do pedido: 13/07/2022.

Data de recebimento para análise: 19/08/2022.

Vistoria técnica: 25/10/2022.

Período de análise: 25/10 a 08/11/2022.

Equipe responsável pelo parecer: Validoro Bazoni Giro e Jônio Pizzol Caliman.

Enquadramento conforme IEMA: IN N.º 07, de 30 de agosto de 2016.

Introdução

O presente parecer abrange a análise técnica para fins de limpeza de corpo hídrico, baseada nas informações obtidas à campo, por vistoria *in loco* de trechos do Córrego Santa Tereza ou Monte Cristo (pontos especificados na Tabela 1 ou Tabela 2) (*Google Earth*, 2022) e imagens capturadas ao longo do local (Figuras 2 a 53), compreendendo trechos/pontos entre os seguintes logradouros:

✓ Avenida Jones dos Santos Neves a rua Mariana Soares de Brito (Ponto 01) à rua Elvira Maria Calassara (Ponto 02) à rua Augusta Venturim Cola (Ponto 03) à rua Jaques Feirtag (Ponto 04) à rua Wilson Dalfior Santiago (Ponto 05) à rua Alex Rangel/rua Fotógrafo Guilherme (Ponto 06) à rua Átila de Almeida Miranda (Ponto 07) à avenida Jorge Simão/rua Sebastião de Paiva Vidaure (Ponto 08) à avenida Beatriz Rocha Soares (Ponto 09) à rua Francisco Cabral Fonseca (Ponto 10) à avenida Mauro Miranda Madureira (Ponto 11) à rua José Vinhos da Costa (Ponto 12) à sua desembocadura no córrego dos monos (Ponto 13), entre os bairros: Caieiras, Várzea Fundado Amémim, Dr. Luiz Pinheiro da Fonseca e Gramama



Autenticar este documento em <http://portal.cachoeiro.es.gov.br> ou em qualquer outro sistema de acesso remoto, com o código de verificação 031403006300010032000003A00549053004100. Documento assinado eletronicamente em 22/08/2022 às 14:50:19.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

e Central Parque, perfazendo-a perpendicularmente e, ou paralelamente (trechos/pontos desse curso d'água mais próximos desses logradouros), fundamentada em registros fotográficos, materiais naturais e, ou sintéticos visualizados e presentes no leito, bem como caracterização das condições ecológicas do curso hídrico em questão.

Caracterização do corpo hídrico e área do entorno

Um grande trecho final do corpo d'água em questão está localizado nos bairros: Caiçara, Waldir Furtado Amorim, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Coramara e Central Parque, perfazendo uns pequenos trechos/pontos do córrego supracitado com sua desembocadura final na própria zona urbana, no córrego dos monos. O trecho vistoriado compreende as coordenadas descritas na Tabela 1 ou Tabela 2, que foram plotadas no programa *Google Earth* (2022) e como resultado: Figura 1 com trecho total analisado (linha azul destacada) ao longo das coordenadas marcadas (balões amarelos e laranjas).

Conforme pode ser observado na Figura 1, o corpo d'água passa por ambiente urbanizado em área de leito sobre solo e sob obras de arte em vias, sejam elas condutos de concreto armado (tubos e pré-moldados), estando tal com problemas de acumulação de sedimentos (solo, pedras e entulho) no fundo do leito em alguns pontos, resíduos sólidos diversos (lixo doméstico tais como papéis, plásticos, isopor, latas de alumínio e, restos foliares secos e queimados) e, vegetação no leito sedimentar e herbáceas diversas fixadas nas margens. Exceto sedimentos, em todo percurso a vegetação já foi roçada e retirado os resíduos diversos pela SEMMAT (Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços).

Logo, tais sedimentos, decantados no fundo do leito (vide balões laranjas na Figura 1 e linhas laranjas nas Tabelas 1 ou 2 – Pontos 07 a 09), devem ser retirados e enviados a aterro sanitário por conter esgoto sanitário, isso podendo ser feito com auxílio de escavadeira e caminhão caçamba preparados para transportar tal contaminante com segurança ambiental.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br
site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

Pontos	X (m E)	Y (m S)
P 01	275819.00	7693503.00
P 02	275826.00	7693559.00
P 03	275824.00	7693600.00
P 04	275802.00	7693757.00
P 05	275810.00	7694176.00
P 06	275857.00	7694634.00
P 07	275944.00	7694858.00
P 08	275939.00	7694985.00
P 09	276051.00	7695136.00
P 10	276300.00	7695237.00
P 11	276456.00	7695246.00
P 12	276546.00	7695380.00
P 13	276632.00	7695498.00

Tabela 1. Coordenadas em UTM (*Universal Transverso de Mercator*) dos Trechos: Pontos 01 ao 13 (P 01 ao P 13, resultando aproximadamente: 2.692 metros), do corpo hídrico de Córrego Santa Tereza ou Monte Cristo para limpeza, de montante à jusante.

Pontos	X (° ' " W)	Y (° ' " S)
P 01	41°09'16.07"	20°50'42.10"
P 02	41°09'15.81"	20°50'40.29"
P 03	41°09'15.86"	20°50'38.95"
P 04	41°09'16.54"	20°50'33.84"
P 05	41°09'16.07"	20°50'20.22"
P 06	41°09'14.24"	20°50'05.36"
P 07	41°09'11.12"	20°49'58.11"
P 08	41°09'11.24"	20°49'53.98"
P 09	41°09'07.30"	20°49'49.12"
P 10	41°08'58.64"	20°49'45.95"
P 11	41°08'53.24"	20°49'45.72"
P 12	41°08'50.07"	20°49'41.40"
P 13	41°08'47.04"	20°49'37.61"

Tabela 2. Coordenadas em Graus, Minutos e Segundos dos Trechos: Pontos 01 ao 13 (P 01 ao P 13, resultando aproximadamente: 2.692 metros), do corpo hídrico de Córrego Santa Tereza ou Monte Cristo para limpeza, de montante à jusante.



Autenticar documento em <http://processos.cadde.es.gov.br/autenticidade>
para verificar a validade dos dados informados. Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 11.367/2007, com o propósito de garantir a veracidade das informações publicadas. Data: 06/02/2025, 2.200-2/2001, qualificação conforme a Lei nº 11.367/2007.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 01



Figura 2. Trecho/Ponto 01: Água de coloração acinzentada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 3. Trecho/Ponto 01: Água de coloração acinzentada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 4. Trecho/Ponto 01: Água de coloração acinzentada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 5. Trecho/Ponto 01: Água de coloração acinzentada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 02



Figura 6. Trecho/Ponto 02: Água de coloração acinzentada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 7. Trecho/Ponto 02: Água de coloração acinzentada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 8. Trecho/Ponto 02: Água de coloração acinzentada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 9. Trecho/Ponto 02: Água de coloração acinzentada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 03



Figura 10. Trecho/Ponto 03: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 11. Trecho/Ponto 03: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 12. Trecho/Ponto 03: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 13. Trecho/Ponto 03: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 04



Figura 14. Trecho/Ponto 04: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 15. Trecho/Ponto 04: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 16. Trecho/Ponto 04: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 17. Trecho/Ponto 04: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 05



Figura 18. Trecho/Ponto 05: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 19. Trecho/Ponto 05: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 20. Trecho/Ponto 05: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 21. Trecho/Ponto 05: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 09



Figura 34. Trecho/Ponto 09: Água de coloração esverdeada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza mecanizada e manual.



Figura 35. Trecho/Ponto 09: Água de coloração esverdeada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza mecanizada e manual.



Figura 36. Trecho/Ponto 09: Água de coloração esverdeada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza mecanizada e manual.



Figura 37. Trecho/Ponto 09: Água de coloração esverdeada e com muito odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza mecanizada e manual.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 10



Figura 38. Trecho/Ponto 10: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 39. Trecho/Ponto 10: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 40. Trecho/Ponto 10: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 41. Trecho/Ponto 10: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 11



Figura 42. Trecho/Ponto 11: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 43. Trecho/Ponto 11: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 44. Trecho/Ponto 11: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 45. Trecho/Ponto 11: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma**

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 12



Figura 46. Trecho/Ponto 12: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 47. Trecho/Ponto 12: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 48. Trecho/Ponto 12: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 49. Trecho/Ponto 12: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

PONTO 13



Figura 50. Trecho/Ponto 13: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 51. Trecho/Ponto 13: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 52. Trecho/Ponto 13: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.



Figura 53. Trecho/Ponto 13: Água de coloração esverdeada e com odor de esgoto sanitário, bem como alguns resíduos sólidos diversos perfazendo o leito. Sugere-se limpeza manual somente.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

Em suma, analisando ponto/trecho a ponto/trecho de limpeza do Córrego Santa Tereza ou Monte Cristo, interpretando imagens e caracterizando-as, e **tendo como base legal a Instrução Normativa N.º 07, de 30 de agosto de 2016, em artigo 4º**: “A Dispensa de Autorização e Licenciamento Ambiental para atividades de limpeza e desassoreamento da calha de cursos hídricos é permitida para corpos hídricos com largura de até 05 (cinco) metros, e desde que não seja excedido o limite de aprofundamento de 1,0 (um) metro de sedimento”, **pede-se o deferimento, salvo tais regras citadas, para limpeza no total de Trechos, com aproximadamente 2.692 m de leito, de parte do córrego supracitado, mantendo-se o cuidado de adentrar especificamente nos pontos/trechos ao longo das coordenadas marcadas (curso d’gua).**

Conclusão

Considerando a vistoria e detalhes apresentados neste parecer, **recomenda-se a limpeza do corpo hídrico em todo percurso analisado, medindo aproximadamente 2.692 metros, seguindo o alinhamento via Google Earth Pro (2022), tendo como base legal a Instrução Normativa 07, de 30 de agosto de 2016, em seu artigo 4º**, por meio da retirada de sedimentos, vegetação e resíduos diversos presentes no leito, atendendo a solicitação de serviço de Ouvidoria N.º 2022.014.831 de Limpeza de um grande Trecho do corpo d’água em questão que está localizado nos bairros: Caiçara, Waldir Furtado Amorim, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Coramara e Central Parque, perfazendo uns pequenos trechos/pontos do córrego supracitado com sua desembocadura final na própria zona urbana, no córrego dos monos. Ademais, sugerimos:

- 1) A retirada do solo decantado e, ou vegetação aderida no leito sedimentar, além de resíduos sólidos nas áreas referidas para limpeza, desobstruindo assim o fluxo de água e, ou melhorando o ambiente aquático por conseguinte.
- 2) Tais materiais retirados sejam dispostos em local ambientalmente correto e licenciado para tal, onde não traga novo impacto ao corpo hídrico, com a finalidade de não impactar ambientalmente outros locais da mesma maneira.
- 3) A limpeza deve ser feita somente no curso hídrico, cujo limite está estabelecido na Figura 1 e pontuado nas Tabelas 1 ou 2, não podendo ser feito o aprofundamento de cota além de 1,0 (um) metro.



4) **Realizar, preferencialmente, as atividades fora do período chuvoso**

Atenção: Autenticar documento em <http://procad.mec.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o código de identificação 03140030000000100320000003A00540052004100 Documento assinado digitalmente em 22/08/2022, às 14:00:00, pelo servidor público brasileiro nº 06320261, órgão 06320261, qualificação conforme a Lei nº 11.127/2002.





Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma

Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP: 29306-450

Tel: (28) 3155-5327 / e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br

site: www.cachoeiro.es.gov.br/servicos

É o parecer, *s.m.j.*,

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 08 de novembro de 2022.

Jônio Pizzol Caliman
Eng. Florestal
CREA ES-028513/D
Matrícula: 707048-02

Validoro Bazoni Giro
Eng. Agrônomo
CREA ES-018147/D
Matrícula: 708984-01



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500310032003400310030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VALIDORO BAZONI GIRO** em **08/11/2022 08:48**

Checksum: **3EBC3B673A264A2E5CFFE2276E1CDD5813949AC3D0020034ED27731D7C528094**

Assinado eletronicamente por **JONIO PIZZOL CALIMAN** em **09/11/2022 06:59**

Checksum: **F0AECD77EFDD4350FECFCB136035DB8AEDF40A5F8572224E927D122A8AF15F35**





Processo: 42142/2022 - RICMCI 76/2022

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

De: SEMURB - GERENCIA DE RECURSOS NATURAIS

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Informo que a limpeza dos córregos situados nos bairros citados foi efetuada, respectivamente, em 12,13 e 14/12 e 19,20,21/10 e 20/12 de 2022.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2023.

FABIANA RAMOS DIAS CACADOR
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS - Mat. 29152

Tramitado por, FABIANA RAMOS DIAS CACADOR, Mat. 29152



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003100310035003000340034003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIANA RAMOS DIAS CACADOR** em **15/09/2023 16:12**
Checksum: **E1249FAA1622AD70E39C992E2FEEF8EF02064FA099A9E623A4E95AAB60DFB7C4**





Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310030003700330038003300370039003A005400

Assinado eletronicamente por **RONALDO DIAS JUNIOR** em 18/09/2023 12:21

Checksum: **F3C3139059D1F917321992929B03590463D714A5E6ABF3F3FEAB04120CC91A6A**

