



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
206173/2021	4904/2021	26/04/2021 13:40:43	26/04/2021 13:40:43

Tipo

INDICACOES DA CAMARA

Número

1453324/2021

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ementa:

OF/CM/N.743/2021 - ENCAMINHA INDICAÇÃO DE N. 1646/2021 .



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310032003700310031003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
CMCI online

Piça Jerônimo Monteiro, 70 - Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 28300-170
Fone: +55 28 3525-5522
presidencia@cachoeirodeitapemirim.es.br

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de abril de 2021.

OF/CM/Nº 743/2021.

Ilmº. Sr.

FRANCISCO INÁCIO DARÓS
Secretário de Segurança
PMCI

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa S^a. para as providências cabíveis, a **Indicação de Nº. 1646/2021**, de iniciativa do **Edil Arildo Tomaz Bucker, desta Casa Leis**, que mereceu apreciação pelo Plenário deste Legislativo Municipal na Sessão Ordinária do dia 06 de abril de 2021.

Atenciosamente,

BRÁS ZAGOTTO

Vereador - Presidente

fls. 2

Portal da Câmara
www.câmara.itapemirim.es.br

Processo Legislativo
<http://inopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.br>

Transparência
www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.br/



Autenticar documento em <http://www.sp.online.com.br/cmci/autenticidade>
com o identificador 32003000350032003003A00540052004100 - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

com o identificador 310034003500350033800320034005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: PROTOCOLAR PROCESSO

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMFA - GERENCIA DE CADASTRO MOBILIARIO

Para: SEMGOV - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PARA PROVIDENCIAS .

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de Abril de 2021.

ANDRIELY PONTES MACHADO GUIMARAES
AGENTE ADMINISTRATIVO PCS - Mat. 70468005

Tramitado por, ANDRIELY PONTES MACHADO GUIMARAES, Mat. 70468005



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100340034003000340033003A005400

Assinado eletronicamente por **ANDRIELY PONTES MACHADO GUIMARAES** em **26/04/2021 14:10**

Checksum: **6DD1192B9B0E65EF1645EF8CE491A028C2F389AB52D279154F2CFDFE0503CA**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100340034003000340033003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Em atendimento ao Ofício da Câmara.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de Abril de 2021.

CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO - Mat.

Tramitado por, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA, Mat.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100340034003000340034003A005400

Assinado eletronicamente por **CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA** em 27/04/2021 10:19

Checksum: **94C67B73D14178BE35F766346FD474DDEE8FCDFCF5217DC65BC59E3DC2285D09**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100340034003000340034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

PROCESSO
206173/2021

FOLHA DE DESPACHOS

Folha

Rubrica

À
SEMUS/GAB,

Encaminho os autos para ciência e manifestação quanto à indicação nº 1646/2021.

Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este setor officie ao Poder Legislativo.

Em 28/04/2021

Andressa Colombiano Louzada
Assessora Executiva I
Decreto 30.101/2021
Coordenadoria Executiva de Gabinete



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310034003800350032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em 30/04/2021 15:09

Checksum: **9D7F3D3194BF5D0C99A01C4D915B098F933C6C7E73956C1A3F87700F12344326**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003800350032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Segue com despacho de encaminhamento em anexo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de Abril de 2021.

MARIANA MANCINI MARCONSINI RAMOS
CONSULTOR INTERNO - Mat. 70704404

Tramitado por, MARIANA MANCINI MARCONSINI RAMOS, Mat. 70704404



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100340035003500300031003A005400

Assinado eletronicamente por **MARIANA MANCINI MARCONSINI RAMOS** em 30/04/2021 18:03

Checksum: **5F614C504E513EBDB2E51FB1242D7B4CF8A5B0D639B47FC8D338AC6A41315ADE**



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Para: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA E VIGILANCIA EM SAUDE

Segue para conhecimento e após encaminhar para Vigilância Ambiental

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de Maio de 2021.

LUCIANA MATIAS DA SILVA ROCHA
ASSESSOR TECNICO DE NIVEL MEDIO - Mat. 23328601

Tramitado por, LUCIANA MATIAS DA SILVA ROCHA, Mat. 23328601



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100340039003100300032003A005400

Assinado eletronicamente por **LUCIANA MATIAS DA SILVA ROCHA** em 10/05/2021 15:13

Checksum: **C7D86F338F9E3D974F906958DBFEDC2849D242E0FB54EAF3AC5192DCD123CB5F**



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA E VIGILANCIA EM SAUDE

Para: SEMUS - GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Para manifestação e após devolver para SAVS.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de Maio de 2021.

KAROLINE SOUZA VIEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO - Mat. 70555705

Tramitado por, KAROLINE SOUZA VIEIRA, Mat. 70555705



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100360032003100390034003A005400

Assinado eletronicamente por **KAROLINE SOUZA VIEIRA** em 11/05/2021 08:00

Checksum: **76FAA44446E9D933A08ED6158DC6E1842ACBFCB26197A06CC07FD552A0CB4807**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100360032003100390034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Para: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA E VIGILANCIA EM SAUDE

A Secretaria Municipal de Saúde continua desenvolvendo um intenso trabalho no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, com ações norteadas pelo Plano Municipal de Controle das Arboviroses. Além disso, a Secretaria tem utilizado todos os mecanismos possíveis no combate à proliferação do mosquito, bem como no atendimento adequado para os casos de suspeita da doença.

Controle do mosquito adulto Aplicação espacial a Ultra Baixo Volume (UBV) A aplicação espacial Costal, a UBV tem como função específica a eliminação das fêmeas de *Aedes aegypti* e deve ser utilizada somente para bloqueio de transmissão e para controle de surtos ou epidemias. Consiste na aplicação espacial de inseticidas a baixíssimo volume. Nesse método as partículas são muito pequenas, geralmente se situando abaixo de 30 micras de diâmetro, sendo de 10 a 15 micras de diâmetro médio, o ideal para o combate ao *Aedes aegypti*, quando o equipamento for do tipo UBV pesado.

O uso deve ser restrito a epidemias, como forma complementar para promover a rápida interrupção da transmissão de dengue, chikungunya, zika vírus ou de febre amarela, de preferência associado a mutirão de limpeza e eliminação de depósitos. Mesmo fazendo o uso do equipamento UBV pesado, devemos nos atentar para os prejuízos por ele causado; pouca ou nenhuma ação sobre as formas imaturas do vetor, elimina outros insetos quando usado de forma indiscriminada, afetando o equilíbrio ambiental, não elimina mais que 80 % dos mosquitos e causa ação corrosiva sobre pintura de automóveis, quando o tamanho médio das partículas do inseticida for superior a 40 micras.

Para que as aplicações a UBV tenham a eficácia pretendida, devem ser realizadas no período em que existam condições de inversão de temperatura, condição para manter a nuvem do inseticida movendo-se próximo ao solo, não atingindo mais de 6 metros de elevação, pois o mosquito *Aedes aegypti* geralmente encontra-se em baixas alturas. Descatamos que nos períodos de alta temperatura aumenta a proliferação dos insetos, que favorece o surgimento das epidemias.

A Vigilância Ambiental adverte que o uso indiscriminado do veículo fumacê pode causar danos graves à saúde e ao ecossistema como um todo. Existem outras formas de controle do pernilongo, o *Culex*, um vetor que está em ambiente de água mais suja, em



canais, em que são colocados os ovos, diferente do Aedes que é um vetor muito doméstico. Precisamos olhar o meio ambiente como um todo, desde o vegetal até o animal, e o animal inclui o ser humano. Muita gente tem problemas alérgicos e o uso do veneno pode piorar os quadros de alergia e a eficácia dessa aplicação não nos traz resultados tão bons quanto se espera.

Segundo a nota técnica, o ponto central para a decisão de utilização do “fumacê” é a alta nas notificações de arboviroses via Vigilância Epidemiológica Municipal nos últimos 15 dias. Este é o critério adotado pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo na liberação do insumo específico, o inseticida, afirma a nota técnica da Saúde.

Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal, o número de notificações de arboviroses não justificam o uso de veículo UBV pesado na aplicação de insetidas.

A utilização do “fumacê” segue critérios rigorosos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e tem como principal objetivo bloquear a taxa de transmissão viral da doença em casos de surtos e epidemias. Além disso, pela legislação, a competência na aquisição do insumo para o combate do vetor é do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados o gerenciamento dos estoques e distribuição aos municípios, responsáveis pela execução da atividade.

Sem mais,

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de Maio de 2021.

FABIO GAVA DA SILVA
GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - Mat. 060113102

Tramitado por, FABIO GAVA DA SILVA, Mat. 060113102



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100360032003800360032003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIO GAVA DA SILVA** em 11/05/2021 12:13

Checksum: **EF71B984096F1C74C66F01C25F456EDDE148E11A8DAC3CBADD066C304DDB88DF**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100360032003800360032003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA E VIGILANCIA EM SAUDE

Para: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de Maio de 2021.

KAROLINE SOUZA VIEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO - Mat. 70555705

Tramitado por, KAROLINE SOUZA VIEIRA, Mat. 70555705



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100360033003600320035003A005400

Assinado eletronicamente por **KAROLINE SOUZA VIEIRA** em 11/05/2021 14:39

Checksum: **9C49E3FEC2D5B8FBDC1D36922774B1572787B8EA0D53E3EC9E28E02FC5AEAF06**



Processo: 206173/2021 - INCAMA 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

SEGUE COM INFORMAÇÕES SOLICITADAS

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de Maio de 2021.

ALEX WINGLER LUCAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - Mat. 70840601

Tramitado por, THIERRY SALES VANTIL DOS SANTOS, Mat. 70873401



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100360034003100320030003A005400

Assinado eletronicamente por **ALEX WINGLER LUCAS** em **13/05/2021 11:19**

Checksum: **87AA0DC737BC7A3DB0A4E71914F6DB1F5B990E6E0EC4D85C38EDC75DCE6BC359**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100360034003100320030003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 206173/2021 - INCMCI 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: SEMGOV - COORDENADORIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Por competência.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de Maio de 2021.

NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO
TECNICO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PCS - Mat. 16501

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100360037003100310033003A005400

Assinado eletronicamente por **NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO** em **26/05/2021 15:11**
Checksum: **4B461D3A542DB1E9D5F838713F419B73B81381F7BBB075211E4D18117015ABA5**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100360037003100310033003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



RESPOSTA N°0772021

Ao
Exmº. Sr.
BRÁS ZAGOTTO
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta à indicação nº 1646/2021, de iniciativa do Vereador Arildo Tomaz Bucker

Após ciência, favor devolver o presente a esta Coordenadoria Executiva do Gabinete do Prefeito, para que possamos proceder o devido arquivamento.

Em 27/05/2021

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
Assessora Executiva I
Decreto: 30.101/2021
Coordenadoria Executiva de Gabinete

Praça Jerônimo Monteiro, 28 • Centro
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29300-170 • C. Postal 037
Tel.: 28 3155-5351



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 330032003000350030003A00540052004100, Documento assinado
e digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 330032003000350030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em 27/05/2021 17:58

Checksum: **1BB90830F05C0DDA7670046A3253D4BA681BB31F880A6AB14F3F578EF0168ACA**



Processo: 206173/2021 - INCMCI 1453324/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - COORDENADORIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Para: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Segue com resposta em anexo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de Maio de 2021.

MARIANA MANCINI MARCONSINI RAMOS
CONSULTOR INTERNO - Mat. 70704404

Tramitado por, MARIANA MANCINI MARCONSINI RAMOS, Mat. 70704404



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003100380035003700360034003A005400

Assinado eletronicamente por **MARIANA MANCINI MARCONSINI RAMOS** em 27/05/2021 18:25
Checksum: **558CA4A97CA2844508934C9478D3E33E9B42C6C5A937D08BEA8E4F440A748A5C**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003100380035003700360034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

