



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
220954/2021	19747/2021	14/07/2021 07:05:11	14/07/2021 07:05:11

Tipo

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DA
CÂMARA**

Número

55/2021

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ementa:

OF/CM/Nº 1749/2021 - ENCAMINHA REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DE Nº 105/2021, DE INICIATIVA DO VEREADOR SEBASTIÃO ARY CORRÊA, REFERENTE A FALTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARINHO SALVIANO DA COSTA.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 360032003700330039003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





Requerimento de Informação n° ____/2021

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Vereador infra-assinado, do partido Patriota, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, REQUER INFORMAÇÃO, conforme disposto no artigo 139, §3º, inciso X do Regimento Interno deste Poder Legislativo, ao Exmo. Senhor, **Alex Wingler Lucas, secretário Municipal de Saúde**, referente a falta de equipamento e produtos de segurança na UBS (Unidade básica de saúde), Marinho Salviano da Costa, Bairro Abelardo Machado, neste município.

Solicito informação referente a unidade descrita acima, após visita, foi constatado falta de produtos básicos para um atendimento digno e adequado aos munícipes, entre eles são itens indispensáveis, ainda mais nesse período de pandemia. Foi verificado a falta de panos de chão, falta de produtos de limpeza, mascara n° 95, jalecos descartáveis, internet não funciona, e um fato mais grave, o equipamento do consultório dentista, onde vai as sucções de pacientes, está voltando e contaminando toda a sala supracitada.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Gostaria de saber o que está acontecendo com a saúde na cidade, haja vista que outras unidades de saúde passam pela mesma situação, insta saber que agora devido ao novo modelo de encaminhamento para especialidade e cirurgias, que antes eram feitas nos centros de referências, agora passa ser feita pelas unidades básicas. É de se saber ainda que as informações de quantidade de vacinados são enviados via internet, e sem uma internet de qualidade fica impossível trabalhar.

Sala das Sessões “Elias Moysés”, 05 de Junho de 2021.

Ary Corrêa

VEREADOR-PATRIOTA

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de julho de 2021.

OF/CM/Nº 1749/2021

Ilmo. Sr.

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário de Governo e Planejamento Estratégico

PMCI

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa. S^a. para as providências cabíveis, os **Requerimentos de Informações de N^{os} 101, 102, 103, 104 e 105/2021**, de iniciativa de **vários edis desta casa**, aprovado no Plenário deste Legislativo Municipal, na Sessão Ordinária do dia 06 de julho de 2021.

Solicitamos as providências cabíveis de Vossa S^a. para o cumprimento da legislação em vigor.

Atenciosamente,

BRÁS ZAGOTTO
Vereador Presidente

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: PROTOCOLO AUTOMÁTICO

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

De: Protocolo Automático

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Processo protocolado.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de julho de 2021.

**Protocolo Automático
- Mat.**

Tramitado por , Mat.



Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Encaminho os autos para ciência e manifestação quanto ao Requerimento de Informação nº 105/21.

Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este setor oficie ao Poder Legislativo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de julho de 2021.

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
ASSESSOR EXECUTIVO I - Mat. 70566204

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003200350037003800320032003A005400

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em 14/07/2021 10:09

Checksum: **28710C6F521DAA0077D1253BD17C0E6BB5B6E4A244F799D18C635C34C1B15B2E**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003200350037003800320032003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Para: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA

Trata-se de indicação de iniciativa do vereador Ary Correa, solicitando esclarecimentos quanto a falta de equipamento e produtos de segurança na UBS (Unidade básica de saúde), Marinho Salviano da Costa, Bairro Abelardo Machado.

Segue para análise e manifestação, respeitando o prazo estipulado de 5 (cinco) dias.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 2 de agosto de 2021.

ALEX WINGLER LUCAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - Mat. 70840601

Tramitado por, LUCIANA MATIAS DA SILVA ROCHA, Mat. 23328601



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003200350037003900370039003A005400

Assinado eletronicamente por **ALEX WINGLER LUCAS** em **02/08/2021 13:44**

Checksum: **8B5EC09FC938712F2D67DB9D4380BD10B4859A6CE8611705013641CA1B0CD63E**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003200350037003900370039003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





- 100% polipropileno
- Contém 10 unidades
- Tamanho único
- Modelo manga longa
- Resistente
- Uso único
- Produto uso médico



7 1908026 001557

FABRICAÇÃO POR
 Wuhan Great Protector Products Co., Ltd
 Room B16C2, No.3 Aier of Baizuijing, Baotongji Road,
 Wuchang, Wuhan, Hubei Province, China.
 Responsável Técnico André Cadore Pereira
 CRP/SC - Nº 131026/
 REG ANVISA Nº 82239800005

Armazenar em local fresco e arejado, ao abrigo da luz.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/assinado> com o identificador 380034003700370032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/assinatura> com o identificador 380034003700370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/agent12> com o identificador 380034003700370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA

Para: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

À Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim

Ao Ilustre Vereador: Sr. Ary Correa

Cordialmente venho cumprimentá-los e prestar informações a acerca do Processo Eletrônico nº 220954/2021, referente a falta de equipamento e produtos de segurança na UBS (Unidade Básica de Saúde), Marinho Salviano da Costa.

Ressaltamos que também é de interesse desta Secretaria Municipal de Saúde, garantir e assegurar aos nossos pacientes o atendimento a todos os serviços vinculados a Atenção Primária a Saúde, que se fizerem necessários a cada situação, no âmbito dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Neste contexto, cabe-nos informar que a organização dos materiais, equipamentos e insumos são de responsabilidade de cada equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo o provimento destes realizados por esta secretaria (SEMUS). Em verificação "in loco" foi constatado que a Unidade Básica de Saúde (UBS) possui material de limpeza, conforme fotos em anexo. Outros materiais de uso contínuo como capote e máscara, também encontram-se na referida UBS. Em relação ao setor de odontologia, de fato o equipamento em questão passou por falhas técnicas, que foram já foram corrigidas, e atualmente segue com funcionalidade, atendendo as demandas do território adscrito nas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) vinculadas a Unidade Básica de Saúde (UBS) Marinho Salviano da Costa.

Cabe-nos destacar que a Atenção Primária é detentora de todos os serviços de baixa complexidade que existem no município, e que no momento de maior vulnerabilidade comunitária, evidenciada pela pandemia do novo corona vírus, foi a Atenção Primária que executou ações de testagem relacionadas a sintomas respiratórios, o atendimento inicial destes pacientes e o acompanhamento de suas famílias, respeitando os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a fim de garantir menores índices de contágio. Posterior a isso, destaca-se também as ações de imunização, que se desenrolaram desde o início da Campanha de vacinação contra COVID-19, iniciada em janeiro deste ano, permanecendo em curso até o momento. Descrito isso, para se interpor que tais ações não



poderiam ser executadas sem equipamentos, insumos e materiais destacados no início desta demanda. De certo que há a necessidade de desenvolvimento, ampliação e intensificação de mais serviços em saúde, todavia, não se deve destacar especificidades distintas em cada estabelecimento de saúde com cunho de generalizar a execução dos serviços prestados por esta Subsecretaria de Atenção Primária, que se mostram cada vez mais essencial e eficaz as necessidades da população.

Considerando que na demanda também é solicitado informações sobre a internet da Unidade Básica de Saúde, sugiro que após ciência do Gabinete desta Secretaria de Saúde (SEMUS), seja então encaminhado o processo para a COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - CTI, a fim de que seja esclarecido todo o trabalho já iniciado nas Unidades Básicas de Saúde, voltado ao abastecimento de internet nestes ambientes.

Por fim, salientamos que esta Subsecretaria de Atenção Primária vem se empenhando para que o acesso aos serviços seja garantido e executado da melhor forma a todos os municípios de Cachoeiro de Itapemirim.

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de agosto de 2021.

MARUSCA PEREIRA MESQUITA
SUBSECRETARIO DE ATENCAO PRIMARIA - Mat. 133747

Tramitado por, VICTOR CAMPOS CHAGAS, Mat. 70944901



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003200380039003000320030003A005400

Assinado eletronicamente por **MARUSCA PEREIRA MESQUITA** em 11/08/2021 18:33

Checksum: **6BE772603AC42873C2E3317FE8A03EE6FA240FE0042EA2C322B13730570B60AE**



Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Em atendimento a indicação de iniciativa do vereador Sebastião Ary Correa, segue as informações solicitadas.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de agosto de 2021.

ALEX WINGLER LUCAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - Mat. 70840601

Tramitado por, LUCIANA MATIAS DA SILVA ROCHA, Mat. 23328601



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003300300036003900300038003A005400

Assinado eletronicamente por **ALEX WINGLER LUCAS** em 12/08/2021 14:26

Checksum: **C9DA179C32803392D019F2E12558510EE5B4B6AC6BE06CD87673F0ADB62E985C**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003300300036003900300038003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: CTI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Encaminho os autos para ciência e manifestação quanto ao Requerimento de Informação nº 105/2021.

Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este setor oficie ao Poder Legislativo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de agosto de 2021.

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
ASSESSOR EXECUTIVO I - Mat. 70566204

Tramitado por, BEATRIZ MICHALSKY PINTO, Mat. 291501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003300300039003200320038003A005400




Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em **16/08/2021 16:21**
Checksum: **71F06C1BB778044053017213DF1AE095EA41E874C658EE1088025D51F7A1B7B6**




Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003300300039003200320038003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.











Download:



Upload



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 390033003800370032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ELCIO PAES DE SA NETO** em **23/08/2021 13:28**

Checksum: **D61165C2A918A63BE588EAA824A361BFF03CAC9F68983E6A74A097092DAD97CC**



Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: CTI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Em resposta ao requerimento de informação de nº **105/2021**, de iniciativa do vereador Sebastião Ary Corrêa, referente ao não funcionamento e a falta de qualidade da internet na Unidade Básica de Saúde Marinho Salviano da Costa, informa-se a seguir:

1) Atualmente a UBS Marinho Salviano da Costa do bairro Abelardo Machado possui dois links de internet, sendo um da operadora OI, veloz de 1 mega e outro link da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim com infraestrutura de rede externa fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde, com velocidade superior a 100 megas.

2) A infraestrutura de rede externa por interconexão de fibra óptica foi instalada na referida unidade em 18 de junho de 2021, entretanto, a infraestrutura de rede interna precisa ser readequada para suprir as demandas de suporte aos serviços de saúde já precários mesmo antes da pandemia e que ficaram mais evidentes nos dias atuais. Para atender essa necessidade, a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu materiais para realizar os serviços de readequação de rede, portanto, esses materiais foram recebidos no dia 12 de agosto de 2021 e disponibilizado para instalação em 19 de agosto de 2021, pelo setor de patrimônio da mesma secretaria.

3) Infelizmente a precariedade de infraestrutura interna não é exclusividade da UBS Marinho Salviano da Costa, e para tanto será agendado a instalação dos referidos materiais adquiridos pela SEMUS para reverter os problemas apontados nas Unidades Básicas de Saúde, que hoje são cerca de 27 que precisam de intervenção.

4) Em visita presencial à UBS em questão, foi constatado que o cabeamento da rede interna encontra-se exposto e vulnerável a interferência de usuários não autorizados e não qualificados, podendo causar problemas na conexão. Ainda referente a rede interna, foi verificado que 05 computadores foram instalados em locais que não há disponibilidade de pontos e por isso alguns deles utilizam a rede do roteador da OI que possui uma velocidade de navegação de 1 até 2 megas.

Nessa mesma visita foi possível aferir a velocidade e a qualidade do link de Internet da PMCI, fornecida pela SEMFA/CTI com a infraestrutura externa fornecida pela SEMUS. Os testes de velocidade foram satisfatórios para as condições da rede interna, uma vez que o



teste de velocidade com concorrência, isto é, quando o teste ocorre com vários hosts (componentes ligados a rede) estão consumindo o link principal. A velocidade de download apurada em computadores da UBS assumiram valores entre 87 Mbps a 95Mbps, por outro lado, os testes sem concorrência realizados entre os roteadores de borda das unidade apresentaram os valores para download de 103.7 Mbps e para upload 104.7 Mbps, conforme comprova as imagens em **anexo**.

Também é importante mencionar que os usuários confundem a instabilidade e/ou lentidão de alguns sistemas utilizados de forma online com problemas de qualidade e velocidade da internet, que na verdade nem sempre tem relação.

Por fim, nos colocamos à disposição para maiores informações.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de agosto de 2021.

ELCIO PAES DE SA NETO
COORDENADOR EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Mat. 70837601

Tramitado por, MARINA GAVA PEREIRA, Mat. 70594405



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003300310030003600340036003A005400

Assinado eletronicamente por **ELCIO PAES DE SA NETO** em **23/08/2021 13:27**

Checksum: **34C7E31B25ED503CD5041EE224B4E29D8ABF25278D3FCBAA0AA9A6453C26D281**





Processo: 220954/2021 - RICMCI 55/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RESPOSTA Nº 1350/2021

Ao

Exmº. Sr.

BRÁS ZAGOTTO

Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta ao Requerimento de Informação nº 105/2021, de iniciativa do Vereador Ary Corrêa.

Após ciência, favor devolver o presente processo digital a este setor, para que possamos proceder o devido arquivamento.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de agosto de 2021.

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
ASSESSOR EXECUTIVO I - Mat. 70566204

Tramitado por, BEATRIZ MICHALSKY PINTO, Mat. 291501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003300320036003200350034003A005400

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em 23/08/2021 17:42

Checksum: **8CCCCF737CE73638BB26499EC0BB50B640511FA35A4F676024A6934EDB19B174**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003300320036003200350034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

